

ENQUÊTE SUR L'ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES VACCINALES DU PHARMACIEN D'OFFICINE

Avril-Mai 2021



Vos contacts IPSOS France, Public Affairs - Santé :
Etienne MERCIER, Directeur Département Opinion & Santé
etienne.mercier@ipsos.com

Adeline MERCERON, Responsable Activité Santé
adeline.merceron@ipsos.com


Amélie MARMUSE, Chargée d'études
Amelie.marmuse@ipsos.com

GAME CHANGERS



FICHE TECHNIQUE

Enquête réalisée pour



ECHANTILLONS

1 018 personnes âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



GRAND PUBLIC

500 professionnels de santé dont:

- ✓ **200** médecins généralistes (libéraux)
- ✓ **200** pharmaciens (libéraux)
- ✓ **100** infirmiers (libéraux et mixtes)



PROFESSIONNELS
DE SANTÉ



DATES DE TERRAINS

Du 1^{er} au 2 avril 2021

Du 25 mars au
13 avril 2021



MÉTHODOLOGIE

Échantillon interrogé par Internet via l'Access Panel Online d'Ipsos.

Méthode des quotas et critères de pondération :
sexe, âge, CSP, région, agglomération.

Échantillon interrogé par Internet via notre partenaire spécialisé


Méthode des quotas et critères de pondération :
âge, région.



Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d'opinion ».
Ce rapport a été relu par Adeline Merceron, Responsable Activité Santé (Ipsos Public Affairs).

NOTES DE LECTURE

Plusieurs cibles ont été interrogées afin de dresser le panorama complet sur la vaccination:



Sur les questions similaires entre les deux cibles principales, les différences statistiquement significatives (95%) sont indiquées de la manière suivante pour une meilleure lisibilité et compréhension des résultats



Au sein de chaque échantillon, des analyse secondaires sont présentées sur certaines sous-cibles (par exemple en fonction de l'âge, du genre, du rapport à la vaccination, etc.)



Au sein de chaque échantillon, les différences statistiquement significatives (à 95%) entre ces sous-cibles et la moyenne des répondants sont indiquées en couleur pour une meilleure lisibilité et compréhension des résultats présentés.



XX / XX


RÉSULTATS SIGNIFICATIVEMENT SUPÉRIEURS OU INFÉRIEURS À LA MOYENNE

LE RAPPORT DES FRANÇAIS À LA VACCINATION

1

Près des deux tiers des Français déclarent que les vaccins présentent plus de bénéfices que de risques (un constat unanime chez les professionnels de santé)

Q1. Aujourd’hui concernant les vaccins en général, diriez-vous qu’ils présentent pour la santé... ?




Près des deux tiers des professionnels de santé considèrent que la couverture vaccinale de leurs patients pourrait être véritablement améliorée, un constat très majoritaire chez les pharmaciens et les généralistes, mais moins fort chez les infirmiers.



Q3. Pensez-vous que la couverture vaccinale de vos patients pourrait être améliorée ?


% ST « OUI »



Français et professionnels de santé dressent le même constat : si leur couverture vaccinale n'est pas optimale c'est d'abord par manque d'information et beaucoup plus rarement par crainte à l'égard de la vaccination

Q7BIS. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux que vous ne vous fassiez pas plus souvent faire un certain nombre de vaccins recommandés ?
Q4. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux que vos patients ne se fassent pas plus administrer un certain nombre de vaccins recommandés ?

■ En premier
■ Au global





Les Français qui déclarent ne pas avoir fait les vaccins qui leur sont recommandés avouent que c'est d'abord parce qu'on ne leur a pas proposé et parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ceux qu'ils doivent se faire injecter. L'opposition au vaccin ne vient qu'en 3^{ème} position.

Q7BIS. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux que vous ne vous fassiez pas plus souvent faire un certain nombre de vaccins recommandés ?

■ En premier


■ Au global

FOCUS sur ceux qui n'ont pas fait l'ensemble des vaccins recommandés pour eux (n=135)

RAPPEL
Au global




GRAND PUBLIC





Les professionnels de santé considèrent quant à eux que c'est d'abord parce que leurs patients ne se perçoivent pas comme étant à risques, qu'ils ne connaissent pas leur statut vaccinal et que la vaccination leur fait peur.

Q4. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux que vos patients ne se fassent pas plus administrer un certain nombre de vaccins recommandés ?



Deux tiers des Français se feraient davantage vacciner s'ils disposaient d'un carnet de vaccination électronique.




Q7ter. Si vous disposiez d'un carnet de vaccination électronique consultable par tous les professionnels de santé qui vous suivent, cela vous inciterait-il à vous faire vacciner plus souvent ?

Ceux qui considèrent que les vaccins représentent autant voire plus de risques que de bénéfices : **28**

Ceux qui se sentent mal informés sur tous les sujets relatifs à la vaccination : **27**

Ceux qui n'ont pas fait l'ensemble des vaccins recommandés pour eux : **32**




Femme : **25**

Atteint d'au moins une maladie chronique : **38**

Atteint de plusieurs maladies chroniques : **47**


Une majorité de Français et de professionnels de santé ont l'intention de parler de vaccination lors de prochaines consultations : un souhait plus fortement exprimé par les professionnels de santé.

Q7/Q6. En raison de l'épidémie de Covid-19, durant les prochains mois, avez-vous l'intention de... ?



Logiquement, les médecins généralistes sont ceux qui veulent le plus parler de vaccination avec leurs patients, un engagement légèrement moins affirmé du côté des pharmaciens.

Q6. En raison de l'épidémie de Covid-19, durant les prochains mois, avez-vous l'intention de... ?






NIVEAU D'INFORMATION SUR LA VACCINATION

2

Un niveau d'information des Français certes majoritaire mais très modéré, notamment concernant leur parcours vaccinal.




Q4. Actuellement, avez-vous le sentiment d'être bien ou mal informé sur les sujets suivants ?



Les professionnels de santé sont la première source d'information des Français qui cherchent à s'informer sur la vaccination, au premier rang desquels, les médecins et les pharmaciens.



Q5. Généralement, par quels moyens vous informez-vous au sujet de votre vaccination à vous ?




Sur internet, les Français privilégient les sites des autorités de santé ou spécialisés en santé pour s’informer sur la vaccination. Les réseaux sociaux sont évoqués de manière nettement plus marginale.



Q5bis. Et plus précisément, que consultez-vous sur internet ?




BASE : A ceux qui se renseignent sur Internet
(n=169, 23% des Français)



Et pourtant, un Français sur cinq ne parle jamais de vaccination avec un professionnel de santé au cours d'une année.

Q6. Globalement, en dehors du vaccin Covid-19, à quelle fréquence les professionnels de santé suivants vous parlent-ils de votre carnet de vaccination et de votre calendrier vaccinal ?


Q7. Globalement, en dehors du vaccin Covid-19, parlez-vous à vos patients de leur carnet de vaccination et de leur calendrier vaccinal ?



Des échanges qui peuvent être renforcés entre acteurs de la vaccination



Q5. Echangez-vous des informations personnalisées sur la vaccination de vos patients avec les autres professionnels de santé suivants ? Oui / Non




PERCEPTION DES FRANÇAIS VIS-À-VIS DE LA VACCINATION ANTIGRIPPALE EN PHARMACIE

3

Si trois quarts des professionnels de santé déclarent s’être faits vacciner ces trois dernières années, de fortes disparités apparaissent : alors que les médecins généralistes l’ont fait dans leur très forte majorité, le niveau de déclaration des infirmiers est très préoccupant.


Q8/Q2. Avez-vous été vacciné contre la grippe ... ? Oui / Non / Ne souhaite pas répondre



Depuis 3 ans, près d'un Français sur cinq se fait vacciner contre la grippe chaque année

Q8/Q2. Avez-vous été vacciné contre la grippe ... ? Oui / Non / Ne souhaite pas répondre

% « Oui »




19%
se sont fait vacciner contre
la grippe chaque année


- 18 à 34 ans : **6**
- 35 à 59 ans : **10**
- 60 ans et plus : **43**
- Atteint d'une seule maladie chronique : **26**
- Atteint de plusieurs maladies chroniques : **42**
- Estime que la vaccination présente plus de bénéfices que de risques: **26**
- Ceux qui se sentent bien informés sur tous les sujets en lien avec la vaccination : **30**




74%



68%




45%



Pour la dernière campagne vaccinale, plus du tiers des Français vaccinés contre la grippe l'ont fait chez un médecin ; 3 sur 10 chez le pharmacien.



Q9. Parmi les acteurs suivants, quel est celui qui vous a vacciné contre la grippe saisonnière en [...] ?



Si les médecins restent en première ligne dans la vaccination contre la grippe, la vaccination en pharmacie progresse de 19 points entre 2018 et 2021.




Q9. Parmi les acteurs suivants, quel est celui qui vous a vacciné contre la grippe saisonnière en [...] ?



BASE : Personnes vaccinées contre la grippe en 2018, 2019 ou 2020 soit 32% de l'échantillon (n=317)

Part de personnes vaccinées

En 2018-2019



ST Médecins



Un médecin généraliste



Un médecin du travail



Un médecin spécialiste



Un médecin en établissement de santé



Un médecin en centre de vaccinations internationales



Un(e) infirmier(e)



Un pharmacien



Vous-même



Une sage-femme



Ne sait plus



Au global 2019-2020/
2020-2021



En 2019-2020



En 2020-2021




La quasi-totalité des Français qui se sont fait vacciner par un pharmacien l'ont été par leur pharmacien habituel.



Q11. Le pharmacien qui vous a vacciné était-il ... ?

 **BASE :** A ceux qui ont été vaccinés par un pharmacien
(n=93, 9% des Français)




Près de 8 Français ayant été vaccinés en pharmacie sur 10 se déclarent très satisfaits et recommanderaient à leur proche de le faire.


GRAND PUBLIC

Q13. La dernière fois que vous avez été vacciné chez un pharmacien, avez-vous été satisfait de la manière dont les choses se sont passées ?

 **BASE :** A ceux qui ont été vaccinés par un pharmacien au cours des 3 dernières années (n=93, 9% des Français)



Q13bis. Vous personnellement, ferez-vous les actions suivantes... ?



La rapidité du parcours, le fait de ne pas avoir besoin de rendez-vous, la proximité géographique et la confiance accordée au pharmacien sont les principales raisons avancées par les Français qui ont choisi de se faire vacciner en pharmacie.



Q15. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui vous ont motivé à vous faire vacciner en pharmacie ?



BASE : A ceux qui ont été vaccinés par un pharmacien (n=93, 9% des Français)



ST
RAISONS LOGISTIQUES (*)
88%

ST RAPIDITÉ (*)
69%

Les principaux freins à la vaccination : le fait de ne pas se l'être fait proposer et la préférence pour leur médecin, devant l'opposition à la vaccination.



Q16. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui expliquent pourquoi vous ne vous êtes pas fait vacciner contre la grippe en pharmacie ?



BASE : A ceux non vaccinés contre la grippe ou qui l'ont été mais pas en pharmacie (n=624, 62% des Français)

(*) On ne m'a jamais proposé de me faire vacciner en pharmacie 37

Je préfère que ce soit mon médecin habituel qui me vaccine 25

Je suis opposé à la vaccination en générale / la vaccination contre la grippe 23

(*) Je ne savais pas que le pharmacien pouvait vacciner contre la grippe 19

Seuls les médecins sont compétents pour vacciner 9

Mon pharmacien ne vaccine pas 8

Mon médecin dispose de doses de vaccins dans son cabinet 7

Je n'ai pas confiance dans les capacités de mon pharmacien pour me vacciner 6

Je ne fais pas confiance à mon pharmacien pour gérer les risques d'effets secondaires liés au vaccin 5

ST
MÉCONNAISSANCE (*)
46%

ST PROBLÈMES DE
CONFIANCE
9%




Les principaux freins à la vaccination en pharmacie : le fait de ne pas se l'être fait proposer et la préférence pour leur médecin, devant l'opposition à la vaccination.




Q16. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui expliquent pourquoi vous ne vous êtes pas fait vacciner contre la grippe en pharmacie ?

BASE : A ceux non vaccinés contre la grippe
(n=442, 44% des Français)



BASE : A ceux vaccinés contre la grippe mais pas en pharmacie (n=182, 18% des Français)




Plus de la moitié des Français qui ne se sont pas faits vacciner en pharmacie déclarent qu'ils seraient prêts à le faire.



Q17. Et si vous le pouviez, vous feriez-vous vacciner contre la grippe par votre pharmacien ?



BASE : A ceux non vaccinés contre la grippe ou qui l'ont été mais pas en pharmacie (n=908, 89% des Français)






Plus de trois quarts de ceux qui ont été vaccinés contre la grippe mais pas en pharmacie déclarent qu'ils seraient prêts à le faire s'il le pouvait.

Q17. Et si vous le pouviez, vous feriez-vous vacciner contre la grippe par votre pharmacien ?


*Focus sur ceux non vaccinés contre la grippe
(n=684, 68% des Français)*

ST CERTAINEMENT/PROBABLEMENT
48%




*Focus sur ceux qui ont été vaccinés contre la grippe
mais pas en pharmacie (n=224, 22% des Français)*

ST CERTAINEMENT/PROBABLEMENT
76%




Plus des trois quarts des Français et des professionnels de santé soutiennent la vaccination contre la grippe en pharmacie. La grande majorité des médecins généralistes y est favorable, les infirmiers sont plus partagés.

Q10/Q11. Pensez-vous que le fait que les patients puissent se faire vacciner contre la grippe en pharmacie est une bonne ou une mauvaise chose ?




Plus de 9 pharmacies sur 10 vaccinent contre la grippe. 60% d'entre elles depuis le début de la généralisation de la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie, en 2019.

Q8. Actuellement, votre pharmacie vaccine-t-elle contre la grippe ?



Q9. Depuis quand votre pharmacie vaccine-t-elle contre la grippe ?

BASE : Aux pharmaciens qui vaccinent (n=186 ; 93% de l'échantillon)




Les pharmaciens sont unanimes et estiment que l'extension de la vaccination antigrippale en pharmacie a amélioré les rapports entretenus avec leur patientèle.



Q10. Depuis que votre pharmacie vaccine contre la grippe, diriez-vous que cela a amélioré les rapports que vous entretenez avec votre patientèle ?




BASE : Aux pharmaciens qui vaccinent depuis 2018, 2019 ou 2020 (n=172, 86% des pharmaciens)



La grande majorité des professionnels de santé estime que la vaccination antigrippale en pharmacie n'a pas modifié les relations entretenues avec leurs confrères.




Q13. La vaccination antigrippale en pharmacie a-t-elle modifié les relations que vous entretenez avec les autres professionnels de santé exerçant à proximité ?



En revanche, la circulation de l'information de la vaccination faite en pharmacie est problématique, elle est tributaire du patient. Elle passe rarement par les professionnels de santé, par le carnet de vaccination ou encore par le DMP.



Q16. Le plus souvent, comment êtes-vous mis au courant de cette vaccination par un pharmacien ?




LES ATTENTES EN MATIÈRE DE VACCINATION EN PHARMACIE

4

Plus de trois quarts des Français considèrent qu'il faut autoriser les pharmaciens à vacciner les personnes qui le souhaitent contre d'autres maladies que la grippe. Les professionnels de santé eux sont plus partagés, médecins généralistes et infirmiers y sont défavorables.


Q19/Q18. Selon vous, faut-il autoriser les pharmaciens à vacciner les personnes qui le souhaitent contre d'autres maladies que la grippe ?



			
	PHARMACIENS	MÉDECINS	INFIRMIERS
ST Oui :	91	34	28
Oui, tout à fait :	61	12	7


Les Français comme les professionnels de santé perçoivent des bénéfices significatifs à l'extension vaccinale aux pharmacies : vacciner plus vite, désengorger les cabinets, lutter contre les déserts médicaux, accroître la couverture vaccinale des Français.

Q18/Q17. Selon vous, est-ce qu'en autorisant les pharmaciens à vacciner contre d'autres maladies que la grippe, cela permettrait ... ?



Si médecins généralistes et infirmiers se montrent critiques à l'égard de l'extension vaccinale en pharmacie, beaucoup considèrent qu'elle a aussi de réels avantages.

Q17. Selon vous, est-ce qu'en autorisant les pharmaciens à vacciner contre d'autres maladies que la grippe, cela permettrait ... ?



Les Français qui sont favorables à l'extension des compétences vaccinales des pharmaciens sont d'autant plus convaincus des bénéfices que cela pourrait avoir.

Q18. Selon vous, est-ce qu'en autorisant les pharmaciens à vacciner contre d'autres maladies que la grippe, cela permettrait ... ?



ST « OUI »

ST « OUI »



A ceux qui sont favorables à l'extension à d'autres vaccins en pharmacie (n=797)

D'arriver à vacciner beaucoup plus vite en cas d'épidémie

86

<

94



De désengorger les cabinets des médecins

85

<

95



De lutter contre les déserts médicaux

85

<

93



D'accroître la couverture vaccinale des Français

83

<

93



De vacciner ceux qui n'ont pas pu le faire à cause de l'épidémie

82

<

92



De lutter contre les craintes que certaines personnes ont à l'égard des vaccins

57

<

67



Des Français majoritairement favorables à l'extension vaccinale aux pharmacies, quel que soit le type de vaccins, les professionnels de santé sont plus mitigés.


Q20/Q19. Plus précisément, pensez-vous qu'il faut que les pharmaciens soient autorisés à faire les vaccins suivants aux personnes qui le souhaitent ?

% ST « Oui »

(« Oui, tout à fait » + « Oui, plutôt »)




71%




Le RAPPEL de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite chez l'adulte en population générale

63%




Les vaccins spécifiquement recommandés aux **adultes qui sont à risque** en raison de leur état de santé (infections à pneumocoque, etc.)

58%




Les vaccins recommandés aux **adolescents** (infections à méningocoque C, infection à papillomavirus humain, etc.)

52%




Les vaccins **pédiatriques** obligatoires contre 11 maladies infectieuses graves (diphtérie, tétanos, coqueluche, le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), le pneumocoque et le méningocoque C, etc.)

52%




Les vaccins conseillés aux **femmes enceintes** et à leur entourage (coqueluche, etc.)


53%




39%




35%



15%




33%



Les professionnels de santé sont quant à eux plus partagés. Si la majorité est favorable à une extension des compétences vaccinales pour le rappel de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite chez l'adulte, ils sont plus partagés pour les autres types de vaccins.

Q20/Q19. Plus précisément, pensez-vous qu'il faut que les pharmaciens soient autorisés à faire les vaccins suivants aux personnes qui le souhaitent ?

 BASE : Ensemble



 Oui tout à fait  Oui plutôt  Non plutôt pas  Non pas de tout  Ne connaît pas ces vaccins / Non favorables



Q19. Plus précisément, pensez-vous qu'il faut que les pharmaciens soient autorisés à faire les vaccins suivants aux personnes qui le souhaitent ?



Base : A tous (favorables ou non)



PHARMACIENS

n=200



MÉDECINS


n=200



INFIRMIERS

n=100

Le rappel de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite chez l'adulte en population générale



Les vaccins spécifiquement recommandés aux adultes qui sont à risque en raison de leur état de santé (infections à pneumocoque, etc.)



Les vaccins recommandés aux adolescents (infections à méningocoque C, infection à papillomavirus humain, etc.)



Les vaccins conseillés aux femmes enceintes et à leur entourage (coqueluche, etc.)



Les vaccins pédiatriques obligatoires contre 11 maladies infectieuses graves (diphtérie, tétanos, coqueluche, le ROR, le pneumocoque et le méningocoque C, etc.)



Un jugement encore plus prononcé au sein des Français qui dans l'absolu se déclareraient favorables à l'extension vaccinale aux pharmacies, avec toutefois un niveau d'adhésion qui varie beaucoup en fonction du type de vaccins.

Q20/Q19. Plus précisément, pensez-vous qu'il faut que les pharmaciens soient autorisés à faire les vaccins suivants aux personnes qui le souhaitent ?




BASE : A ceux qui sont favorables à l'extension de la vaccination en officine



A ceux qui sont favorables à l'extension à d'autres vaccins en pharmacie (n=797)



Favorables à ce que les pharmaciens vaccinent contre d'autres maladies (n=280, 56% des PDS)



■ Oui tout à fait

■ Oui plutôt


■ Non plutôt pas

■ Non pas de tout

■ Ne connaît pas ces vaccins

Les médecins généralistes favorables à l'extension vaccinale en pharmacie, expriment un niveau d'adhésion variable selon les différents types de vaccins : fort pour les rappels contre le DTP, et pour les vaccins aux adolescents, beaucoup plus modéré pour les adultes à risques et les vaccins pédiatriques obligatoires.

Q19. Plus précisément, pensez-vous qu'il faut que les pharmaciens soient autorisés à faire les vaccins suivants aux personnes qui le souhaitent ?



Si l'extension vaccinale en pharmacie était mise en place, une majorité de Français se déclare prête à sauter le pas et aller s'y faire vacciner, notamment ceux qui dès le début se déclaraient favorables à cette extension.



Q21. Imaginez que les pharmaciens aient désormais l'autorisation de faire tous les vaccins comme ils le font déjà pour la grippe et qu'ils soient formés pour les administrer. Si vous deviez faire les vaccins suivants, seriez-vous prêt à demander à votre pharmacien de vous les administrer ?




ST
« OUI »

ST
« OUI »



A ceux qui sont favorables à l'extension à d'autres vaccins en pharmacie (n=797)


Le rappel de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite chez l'adulte en population générale




69

<

84




Les vaccins spécifiquement recommandés aux adultes qui sont à risque en raison de leur état de santé (infections à pneumocoque, etc.)




61

<

75




Les vaccins recommandés aux adolescents (infections à méningocoque C, infection à papillomavirus humain, etc.)



54

<

67




Les vaccins pédiatriques obligatoires contre 11 maladies infectieuses graves (diphtérie, tétanos, coqueluche, le ROR, le pneumocoque et le méningocoque C, etc.)



52

<

65




Les vaccins conseillés aux femmes enceintes et à leur entourage (coqueluche, etc.)



50

<

62



Oui tout à fait

Oui plutôt


Non plutôt pas

Non pas de tout

Ne connaît pas


En ce qui concerne les populations qui pourraient bénéficier de l'extension vaccinale en pharmacie, les Français comme les professionnels de santé y adhèrent pour les adolescents et les adultes. Ils se montrent en revanche beaucoup plus réservés, voire opposés pour les plus jeunes (nourrissons et enfants).

Q22/Q20. Et plus précisément, seriez-vous favorable à ce que les populations suivantes puissent se faire vacciner en pharmacie si elles le souhaitent ?




Dans le détail, seule la vaccination adulte en pharmacie recueille un assentiment majoritaire chez les médecins généralistes.

Q20. Et plus précisément, seriez-vous favorable à ce que les populations suivantes puissent se faire vacciner en pharmacie si elles le souhaitent ?




Même chez les Français les plus convaincus par l'extension vaccinale aux pharmacies, la vaccination des nourrissons semble faire débat.

Q22/Q20. Et plus précisément, seriez-vous favorable à ce que les populations suivantes puissent se faire vacciner en pharmacie si elles le souhaitent ?




En cas d'épidémie locale, la grande majorité des Français comme des professionnels de santé soutiendrait la mise en place d'une extension vaccinale en pharmacie.

Q27/Q23. Pensez-vous qu'il faudrait autoriser les pharmaciens à vacciner dans le cas où une épidémie locale surviendrait (méningite, ...) ?




Les médecins généralistes et les infirmiers sont très majoritairement opposés à une autorisation de prescription par le pharmacien, même si elle se fait en coordination avec un médecin, sauf dans le cas du vaccin contre la Covid-19.

Q22. Êtes-vous favorable à ce que les pharmaciens puissent prescrire les vaccins suivants en coordination avec le médecin ?



INTENTION DE SE FAIRE VACCINER CONTRE LA COVID-19


5



Plus de 6 Français sur 10 déclarent avoir l'intention de se faire vacciner contre la covid-19.



Q25. Vous personnellement, avez-vous l'intention de vous faire vacciner contre la Covid-19 ?



« Certainement » n=43



18 à 34 ans : **23**

60 ans et plus : **68**

Atteint de plusieurs maladies chroniques : **72**

Ceux pour qui les vaccins représentent plus de bénéfices que de risques : **60**

Ceux qui se disent bien informés sur tous les sujets relatifs à la vaccination : **57**


La majorité de ceux qui souhaitent se faire vacciner contre la Covid-19 déclarent qu'ils accepteraient de se le faire administrer par un médecin généraliste, un infirmier, un pharmacien et par un médecin spécialiste.



Q26. Parmi les acteurs suivants, quels sont ceux par lesquels vous accepteriez de vous faire vacciner contre la Covid-19 s'ils étaient formés à le faire ?



BASE : A ceux qui souhaitent se faire vacciner contre la covid-19 (n=667, 66% des Français)



ST
MÉDECINS (*)
92%