


VACCINATION DES POPULATIONS À RISQUE

Septembre 2024



Adeline MERCERON
adeline.merceron@ipsos.com
Agathe LE SAUX
agathe.lesaux@ipsos.com

La vaccination à tous les âges de la vie



En **violet** sont indiquées les périodes / âges clés de la vaccination, selon le calendrier de vaccination 2024 édité par le ministère de la santé, après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Méthodologie



ÉCHANTILLONS

1016 personnes, réparties :

Parents :

- 101 **parents de nourrisson** (âgé de moins de 2 ans)
- 100 **parents d'adolescent** (âgé de 11 à 17 ans)

Personnes à risque :

- 103 **jeunes adultes** (âgés de 18 à 24 ans)
- 107 **femmes enceintes**
- 105 **seniors** (âgés de 65 ans et plus)
- 500 **patients souffrant d'une maladie chronique ou grave**



DATES DE TERRAIN

Du 12 au 23 septembre 2024

METHODOLOGIE

Échantillon interrogé par Internet via l'Access Panel Online d'Ipsos.

Méthode des quotas utilisées (sexe, âge, région) pour garantir une représentativité des différentes cibles.

XX

RÉSULTATS SIGNIFICATIVEMENT SUPÉRIEURS

XX

RÉSULTATS SIGNIFICATIVEMENT INFÉRIEURS

Les différences statistiquement significatives (95%) sont calculées par rapport aux **parents** (pour les parents de nourrisson et parents d'adolescents) ou aux **personnes à risque** (pour les jeunes adultes, femmes enceintes, seniors et patients souffrant d'une maladie chronique ou grave), et sont indiquées en couleur pour une meilleure lisibilité et compréhension des résultats des sous-cibles interrogées.

Sans couleur, cela indique que le résultat observé se situe dans la moyenne



Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d'opinion ».

Ce rapport a été relu par Adeline MERCERON, Directrice adjointe du département Santé chez Public Affairs France.



SOMMAIRE

1

Perception du risque : être et se sentir « à risque »

2

Rapport à la vaccination

3

Niveau et attentes en matière d'information concernant la vaccination

4

Le rôle des professionnels de santé aujourd'hui : la place des pharmaciens et des sage-femmes

5

Connaissance et compréhension du parcours vaccinal

6

Comment simplifier le parcours vaccinal ? Leviers et mesures à mettre en place

1

Perception du risque : être et se sentir « à risque »



La perception du risque infectieux et de la possibilité de développer une forme grave de la maladie



Parents



Personnes à risque

Q1. Avez-vous le sentiment que votre enfant est à risque de contracter les différentes maladies infectieuses suivantes et de développer une forme grave ?

Base : Aux parents (n=201)

Base : Aux personnes à risque (n=815)

% OUI "Oui, tout à fait" + "Oui, plutôt"	ST Parents			ST A risque				
Varicelle	40	61	18	-	-	-	-	-
Grippe	-	-	-	52	-	54	39	54
Covid-19	-	-	-	44	-	48	33	46
Rotavirus (gastro-entérite)	47	46	47	-	-	-	-	-
VRS (bronchiolites)	28	42	14	-	-	-	-	-
VRS (pneumonies)	-	-	-	21	-	25	14	22
Rougeole	24	33	15	-	-	-	-	-
Pneumocoque (otite, méningites, pneumonie, ...)	26	32	19	23	-	34	10	24
Coqueluche	25	31	19	15	12	31	8	14
Oreillons	23	28	18	-	-	-	-	-
Rubéole	18	25	12	-	-	-	-	-
Haemophilus influenzae b	17	22	12	-	-	-	-	-
Hépatite B	16	20	13	-	-	-	-	-
Méningocoques (méningites)	18	19	17	12	12	-	-	-
Tétanos	11	11	11	13	13	27	5	11
Zona	-	-	-	20	-	24	18	20
Tuberculose	-	-	-	10	-	22	2	9
Diphtérie	7	9	6	6	5	17	2	5
Poliomyélite	14	18	9	7	7	-	-	-


La perception du risque infectieux des nourrissons et de la possibilité de développer une forme grave auprès des parents de nourrissons



Parents de
nourrisson

01. Avez-vous le sentiment que votre enfant est à risque de contracter les différentes maladies infectieuses suivantes et de développer une forme grave ?

Base : Aux parents de nourrissons (n=101)



% des parents de
nourrissons pensent
que leur enfant est à
risque sur au moins
une maladie :
78

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas, ne connaît pas la maladie


La perception du risque infectieux des adolescents et de la possibilité de développer une forme grave auprès des parents d'adolescents



Parents
d'adolescent

01. Avez-vous le sentiment que votre enfant est à risque de contracter les différentes maladies infectieuses suivantes et de développer une forme grave ?

Base : Aux parents d'adolescents (n=100)



% des parents
d'adolescents pensent
que leur enfant est à
risque sur au moins
une maladie :
58

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sait pas, ne connaît pas la maladie


La perception du risque infectieux et de la possibilité de développer une forme grave chez les jeunes adultes



Jeunes adultes

01. Vous personnellement, vous sentez-vous particulièrement à risque de contracter les différentes maladies infectieuses suivantes et de développer une forme grave ?

Base : Aux jeunes adultes (n=103)



% des jeunes adultes se sentent à risque sur au moins une maladie : 31




La perception du risque infectieux et de la possibilité de développer une forme grave chez les femmes enceintes



Femmes enceintes

01. Vous personnellement, vous sentez-vous particulièrement à risque de contracter les différentes maladies infectieuses suivantes et de développer une forme grave ?

Base : Aux femmes enceintes (n=107)



% des femmes
enceintes se sentent
à risque sur au moins
une maladie :
76


La perception du risque infectieux et de la possibilité de développer une forme grave chez les seniors



Seniors

01. Vous personnellement, vous sentez-vous particulièrement à risque de contracter les différentes maladies infectieuses suivantes et de développer une forme grave ?

Base : Aux seniors (n=105)




% des seniors se sentent à risque sur au moins une maladie : 52

La perception du risque infectieux et de la possibilité de développer une forme grave chez les patients atteints de maladies chroniques ou sévères



01. Vous personnellement, vous sentez-vous particulièrement à risque de contracter les différentes maladies infectieuses suivantes et de développer une forme grave ?

Base : Aux patients à risque (n=500)



% des patients se sentent à risque sur au moins une maladie : 65



Parents



Personnes à risque

Q2. Et que craignez-vous plus particulièrement par rapport à cette ou ces maladies infectieuses ou microbiennes ?

Base : Aux parents qui craignent au moins une infection pour leur enfant (n=133)

Base : Aux personnes à risque qui craignent au moins une infection (n=495)


% OUI "Oui, beaucoup + Oui, un peu"	ST Parents			ST A risque				
Le fait que cette maladie aggrave votre état de santé actuel	-	-	-	84	-	-	-	84
La maladie en tant que telle (et ses symptômes)	78	81	74	80	79	73	84	81
Le fait d’avoir des séquelles pendant plusieurs mois	78	79	76	79	82	72	84	80
Le fait que vos proches puissent être contaminés également	73	69	77	80	82	76	86	79

Les craintes des parents par rapport aux risques d'infection pour leurs enfants



02. Et que craignez-vous plus particulièrement par rapport à cette ou ces maladies infectieuses ou microbiennes ?

Base : Aux parents qui craignent au moins une infection pour leur enfant (n=133)





Les craintes des personnes à risque par rapport à leurs risques d'infection



Q2. Et que craignez-vous plus particulièrement par rapport à cette ou ces maladies infectieuses ou microbiennes ?

Base : Aux personnes à risque qui craignent au moins une infection (n=495)



Se sentent-ils vulnérables ?



Parents



Personnes à risque

Q3. Votre enfant, compte tenu de son âge, est actuellement considéré(e) comme vulnérable par rapport à certaines maladies infectieuses ou microbiennes. A ce titre, il/elle fait l'objet de recommandations spécifiques pour les Autorités de Santé en matière de vaccination. Le saviez-vous ?

Base : Aux parents (n=201)

Q3. Compte tenu de votre âge et/ou de votre état de santé actuel, vous êtes actuellement considéré(e) comme étant vulnérable par rapport à certaines maladies infectieuses ou microbiennes. A ce titre, vous faites l'objet de recommandations spécifiques pour les Autorités de Santé en matière de vaccination. Le saviez-vous ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)

% PAS SÛRS OU NE SAVAIENT PAS	ST Parents			ST A risque	 18 - 24		 65 et +	
Sous Total	28	21	35	44	75	39	26	43
Non, vous ne le saviez pas	13	10	17	22	40	17	14	22
Vous ne le saviez pas, mais vous vous en doutiez	15	11	18	22	35	22	12	21




Parents

La perception des parents sur la vulnérabilité de leurs enfants


Q3. Votre enfant, compte tenu de son âge, est actuellement considéré(e) comme vulnérable par rapport à certaines maladies infectieuses ou microbiennes. A ce titre, il/elle fait l'objet de recommandations spécifiques pour les Autorités de Santé en matière de vaccination. Le saviez-vous ?

Base : Aux parents (n=201)


% PAS SÛRS OU
NE SAVAIENT PAS
28



% PAS SÛRS OU NE
SAVAIENT PAS
21



% PAS SÛRS OU NE
SAVAIENT PAS
35



Oui, vous le saviez



Vous ne le saviez pas,
mais vous vous en doutiez



Non, vous ne le saviez pas



Résultats en %




Personnes à risque

La perception des personnes à risque sur leur vulnérabilité


Q3. Compte tenu de votre âge et/ou de votre état de santé actuel, vous êtes actuellement considéré(e) comme étant vulnérable par rapport à certaines maladies infectieuses ou microbiennes. A ce titre, vous faites l'objet de recommandations spécifiques pour les Autorités de Santé en matière de vaccination. Le saviez-vous ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)


**% PAS SÛRS OU
NE SAVAIENT PAS**
44




**% PAS SÛRS OU
NE SAVAIENT PAS**
75




**% PAS SÛRS OU
NE SAVAIENT PAS**
39



**% PAS SÛRS OU
NE SAVAIENT PAS**
26



**% PAS SÛRS OU
NE SAVAIENT PAS**
43



Oui, vous le saviez



Vous ne le saviez pas,
mais vous vous en doutiez



Non, vous ne le saviez pas



Parents

Les raisons pour lesquelles les parents ne considèrent pas leurs enfants comme étant à risque

Q4. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent que vous ne pensiez pas votre enfant comme étant à risque de maladies infectieuses ou microbiennes ?

Base : Aux parents qui ne savent pas que leur enfant est à risque (n=28)

⚠ Base faible, résultats à interpréter avec prudence




Plusieurs réponses possibles
Total supérieur à 100 %

Les raisons pour lesquelles les personnes à risque ne se considèrent pas comme étant à risque



04. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent que vous ne vous pensiez pas comme étant à risque de maladies infectieuses ou microbiennes ?

Base : Aux personnes à risque qui ne savent pas qu'elles sont à risque (n=184)



Plusieurs réponses possibles
Total supérieur à 100 %

2

Rapport à la vaccination





Parents



Personnes à risque

05. Aujourd’hui, lorsque l’on vous parle de vaccination, à quoi pensez-vous ? Que vous dites-vous ?


% OUI "Oui, tout à fait + Oui, plutôt"	ST Parents			ST A risque				
Conscient(e) que la vaccination est cruciale pour votre santé et celle de votre entourage	85	84	87	80	78	75	84	81
Très attentif(ve) à la vaccination de vos enfants mais plus négligent(e) pour vous-même	68	65	71	-	-	-	-	-
C'est parce que les gens ne sont pas assez vaccinés que certaines maladies que l'on pensait disparues réapparaissent aujourd'hui	68	69	68	72	59	73	81	73
Craintes quant aux potentiels EI des vaccins	48	49	48	52	48	56	44	54
Reçoit trop d'informations contradictoires des réseaux sociaux, site web, etc... concernant la vaccination	45	46	43	45	45	59	39	43
Méfiant(e) vis-à-vis de la composition des vaccins	44	42	46	49	35	61	43	50
Perdu(e) car pas certain(e) d'être à jour dans vos propres vaccinations	41	33	48	34	30	35	25	37
Découragé(e) car vous trouvez qu'il y a trop de vaccins et vous n'arrivez pas à suivre	38	35	41	42	36	57	38	42
On accorde trop d'importance à la vaccination	30	22	38	33	25	51	24	32
Ne voit pas les bénéfices qu'apporte la vaccination	21	22	21	27	23	39	24	26

Les évocations liées à la vaccination



05. Aujourd’hui, lorsque l’on vous parle de vaccination, à quoi pensez-vous ? Que vous dites-vous ?

Base : Aux parents (n=201)




Les évocations liées à la vaccination



Q5. Aujourd’hui, lorsque l’on vous parle de vaccination, à quoi pensez-vous ? Que vous dites-vous ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)





Parents



Personnes à risque

07. Au cours des 6 derniers mois, depuis le début de l'année 2024, avez-vous été concerné(e) par chacune des situations suivantes ?


% OUI	ST Parents			ST A risque				
Un professionnel de santé vous a sensibilisé(e) sur l'importance de faire vacciner votre enfant / vous faire vacciner au cours d'une consultation	63	74	52	45	42	74	36	41
Vous vous êtes posé la question de savoir si votre enfant était à jour / vous étiez à jour dans ses vaccins, ET vous avez vérifié	70	72	68	43	38	63	46	39
Vous vous êtes posé la question de savoir si votre enfant était à jour / vous étiez à jours dans ses vaccins, MAIS sans aller plus loin, vous n'avez pas vérifié	28	24	32	38	44	55	27	35

La sensibilisation au schéma vaccinal des enfants par leurs parents



07. Au cours des 6 derniers mois, depuis le début de l'année 2024, avez-vous été concerné(e) par chacune des situations suivantes ?

Base : Aux parents (n=201)



La sensibilisation au schéma vaccinal des personnes à risque



07. Au cours des 6 derniers mois, depuis le début de l'année 2024, avez-vous été concerné(e) par chacune des situations suivantes ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)

Un professionnel de santé vous a sensibilisé(e) sur l'importance de vous faire vacciner au cours d'une consultation



42 74 36 41

% S'est posé la question : 63



Vous vous êtes posé la question de savoir si vous étiez à jour dans vos vaccins, ET vous avez vérifié



38 63 46 39

Vous vous êtes posé la question de savoir si vous étiez à jour dans vos vaccins, MAIS sans aller plus loin, vous n'avez pas vérifié



44 55 27 35

Oui Non



Parents



Personnes à risque

Q6. Au cours des 12 derniers mois, par quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous fait vacciner votre enfant ? Nous parlons bien ici du fait de recevoir une injection.


%	ST Parents			ST A risque				
Au moins un professionnel de santé (*)	77	87	68	35	50	52	25	30
- dont un médecin généraliste *	57	56	57	31	44	41	25	27
- dont un médecin spécialiste *	28	40	15	7	9	22	0	5
Une infirmière	8	6	11	14	15	18	12	13
Un pharmacien d'officine	7	1	13	30	10	25	48	31
Une sage-femme	3	4	1	4	0	28	0	0
Un autre professionnel de santé que ceux-là	2	3	1	2	3	2	1	2
Pas de vaccin au cours des 12 derniers mois	15	5	21	31	34	17	25	35

Les professionnels les plus consultés par les parents pour la vaccination de leurs enfants



06. Au cours des 12 derniers mois, par quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous fait vacciner votre enfant ? Nous parlons bien ici du fait de recevoir une injection.

Base : Aux parents (n=201)




Plusieurs réponses possibles
Total supérieur à 100 %

Les professionnels les plus consultés par les personnes à risque pour se faire vacciner



Q6. Au cours des 12 derniers mois, par quel(s) professionnel(s) de santé vous êtes-vous fait vacciner ? Nous parlons bien ici du fait de recevoir une injection.

Base : Aux personnes à risque (n=815)



Plusieurs réponses possibles
Total supérieur à 100 %

3

Niveau et attentes en matière d'information concernant la vaccination



Parents



Personnes à risque

Q8. Vous sentez-vous bien informé(e) ou non sur les aspects suivants liés à la vaccination ?


% Bien informé "Très bien + Assez bien"	ST Parents			ST A risque				
Sur les vaccins qui sont <u>obligatoires</u> pour votre enfant	84	89	78	-	-	-	-	-
Sur le prochain vaccin <u>recommandé</u> que vous devez / votre enfant doit faire	82	86	77	63	49	64	81	62
Sur les vaccins qui sont recommandés par rapport à votre situation / la situation de votre enfant (âge, état de santé)	79	85	74	65	52	67	81	65
Sur les différents moments de la vie auxquels il est recommandé de vous faire vacciner / faire vacciner votre enfant (calendrier vaccinal)	79	82	75	62	51	75	74	58
Sur les vaccins <u>recommandés</u> pour vous, pour votre enfant	75	82	67	-	-	-	-	-

Le niveau d'information des parents sur différents aspects de la vaccination



Q8. Vous sentez-vous bien informé(e) ou non sur les aspects suivants liés à la vaccination ?

Base : Aux parents (n=201)



% Mal informé sur tous les aspects : 8





Le niveau d'information des personnes à risque sur différents aspects de la vaccination



Q8. Vous sentez-vous bien informé(e) ou non sur les aspects suivants liés à la vaccination ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)



A quel moment communiquer auprès des populations à risque



Parents



Personnes à risque

Q9. À quel moment de votre vie diriez-vous que vous êtes ou avez été le/la plus réceptif(ve) à des informations ou à des recommandations sur la vaccination auxquelles vous auriez été exposé(e) ? Mettez une note entre 1 et 10.


% Notes de 7 à 10	ST Parents			ST A risque	 18-24		 65 et +	
Lorsque vous êtes devenu(e) parent et que s’est posée la question des vaccins pour votre bébé	65	75	55	-	-	-	-	-
Lors d’une consultation médicale de routine avec votre médecin traitant, votre médecin généraliste ou pédiatre	57	61	53	48	37	41	54	50
Lors d’une grossesse	54	54	54	33	25	56	25	27
En prévision d’une grossesse	51	56	46	29	25	39	22	26
À l’approche d’un voyage nécessitant des vaccins spécifiques	51	58	43	42	43	43	38	41
Lorsque vous avez entendu parler d’une épidémie dans les médias	51	54	49	45	48	39	46	45
Lorsque vous avez eu plus de 65 ans	-	-	-	51	-	-	51	-
Lorsque vous entendez parler de nouvelles recommandations en matière de vaccination	43	46	39	32	28	33	34	31
Lors d’une campagne de sensibilisation grand public	43	44	42	33	27	27	38	36
Lorsqu’on vous a diagnostiqué votre pathologie	42	58	27	38	31	34	29	40
Lors d’échanges avec votre entourage familial ou amical	42	46	39	33	37	32	30	33
Lors de votre visite à la médecine du travail	42	46	38	27	30	30	15	28
Lors d’un passage dans votre pharmacie	32	42	22	28	29	26	30	27

L'évaluation de la réceptivité des parents aux informations et aux recommandations sur la vaccination



09. À quel moment de votre vie diriez-vous que vous êtes ou avez été le/la plus réceptif(ve) à des informations ou à des recommandations sur la vaccination auxquelles vous auriez été exposé(e) ? Mettez une note entre 1 et 10.

Base : Aux parents (n=201)




L'évaluation de la réceptivité des personnes à risque aux informations et aux recommandations sur la vaccination



09. À quel moment de votre vie diriez-vous que vous êtes ou avez été le/la plus réceptif(ve) à des informations ou à des recommandations sur la vaccination auxquelles vous auriez été exposé(e) ? Mettez une note entre 1 et 10.

Base : Aux personnes à risque (n=815)



Les moments les plus adaptés pour aborder le sujet de la vaccination auprès des femmes enceintes




Femmes enceintes


Q12. D'après ce que vous en savez, à quel stade de votre grossesse faudrait-il vous parler de la vaccination... ?

Base : Aux femmes enceintes (n=107)


Vous informer sur les vaccins vous concernant pendant votre grossesse pour vous protéger



Vous informer sur les vaccins pour protéger votre bébé à sa naissance



Vous informer sur les vaccins vous concernant après votre grossesse



Dès le projet de grossesse Dès la découverte de la grossesse Au 1^{er} trimestre Au 2^{ème} trimestre Au 3^{ème} trimestre Juste après l'accouchement 1 à 3 mois après l'accouchement



Parents



Personnes à risque

Q10. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ?


% OUI "Oui, tout à fait + Oui, plutôt"	ST Parents			ST A risque	 18-24		 65 et +	
Vous comprenez pourquoi, en raison de la situation de votre enfant / de votre situation, il est important de le faire vacciner	88	88	88	79	68	77	85	81
En cas de doute sur un vaccin, vous avez un professionnel de santé vers qui vous vous tournez pour avoir l'information dont vous avez besoin	85	84	86	85	77	73	95	87
Lors des campagnes de communication sur la vaccination, vous arrivez facilement à comprendre si le vaccin dont il est question concerne votre enfant / vous concerne	81	84	77	76	62	65	88	79
Vous savez où chercher les informations sur la vaccination dont vous avez besoin	75	73	76	72	64	67	84	73
Votre enfant est sensibilisé(e) à la vaccination le concernant	73	-	73	-	-	-	-	-
Vous avez déjà discuté des souhaits de vaccination avec votre enfant	71	-	71	-	-	-	-	-
Les sources d'information sur la vaccination sont multiples / difficultés à vous y retrouver	52	47	57	50	52	63	34	50
Les mots utilisés pour parler des vaccins sont difficilement compréhensibles	49	51	47	44	54	48	32	43

L'accessibilité et la compréhension des informations liées à la vaccination



Q10. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ?

Base : Aux parents (n=201)




L'accessibilité et la compréhension des informations liées à la vaccination



Q10. Etes-vous d'accord ou non avec chacune des affirmations suivantes ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)

% Oui



Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

La confiance accordée à différentes sources d'informations



Parents



Personnes à risque

Q11. Quelles sont aujourd’hui les trois sources d’informations dans lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur la vaccination ?

% Total des citations			 18-24		 65 et +	
Le médecin généraliste	70	81	65	47	84	77
Le pédiatre	47	23	-	-	-	-
Le pharmacien	36	46	34	18	62	51
Le médecin spécialiste	30	30	31	32	33	39
Les pouvoirs publics	19	18	22	17	16	14
La sage-femme	18	4	-	24	-	-
L'assurance maladie	17	22	22	24	40	31
L'entourage proche	13	12	19	12	6	10
Des sites spécialisés dans la santé	9	5	9	10	4	5
Les médias	8	5	7	7	5	5
L'infirmière	6	15	12	14	15	17
Des blogs, forums sur les vaccins qu'il faut faire	5	6	3	11	1	3
Le médecin du travail [Aux actifs]	5	13	5	10	0	8
Les laboratoires pharmaceutiques	4	0	12	16	1	4
La gynécologue [Aux femmes]	3	7	10	18	2	3
Les réseaux sociaux	2	3	9	7	0	3
La caisse de retraite	1	1	3	0	5	2
La complémentaire santé	0	3	5	8	3	5
Le médecin universitaire [étudiants]	-	-	9	0	-	-
Le gériatre [Aux seniors]	-	-	-	-	0	1
Une association de patients [Aux malades chroniques]	-	-	-	-	-	3

Le niveau de confiance des parents de nourrissons dans les sources d'information concernant la vaccination


011. Quelles sont aujourd'hui les trois sources d'informations dans lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur la vaccination ?

Base : Aux parents de nourrissons (n=101)



Parents de
nourrisson

En premier Au total



Le niveau de confiance des parents d'adolescents dans les sources d'information concernant la vaccination


011. Quelles sont aujourd'hui les trois sources d'informations dans lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur la vaccination ?

Base : Aux parents d'adolescents (n=100)



Parents
d'adolescent

En premier Au total




Le niveau de confiance des jeunes adultes dans les sources d'information concernant la vaccination

Q11. Quelles sont aujourd'hui les trois sources d'informations dans lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur la vaccination ?

Base : Aux jeunes adultes (n=103)



Jeunes adultes



Le niveau de confiance des femmes enceintes dans les sources d'information concernant la vaccination


Q11. Quelles sont aujourd'hui les trois sources d'informations dans lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur la vaccination ?

Base : Aux femmes enceintes (n=107)



Femmes enceintes

En premier Au total






Seniors

Le niveau de confiance des seniors dans les sources d'information concernant la vaccination

011. Quelles sont aujourd'hui les trois sources d'informations dans lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur la vaccination ?

Base : Aux seniors (n=105)

En premier Au total




Le niveau de confiance des patients à risque dans les sources d'information concernant la vaccination

Q11. Quelles sont aujourd'hui les trois sources d'informations dans lesquelles vous avez le plus confiance pour vous informer sur la vaccination ?

Base : Aux patients à risque (n=500)



Patients (maladies chroniques ou sévères)



4

Le rôle des professionnels de santé aujourd'hui : la place des pharmaciens et des sage-femmes

La sensibilisation faite par les professionnels de santé sur la vaccination



Parents



Personnes à risque

Q23. Les différents professionnels de santé que vous consultez pour vous / votre enfant vous sensibilisent-ils sur les vaccins recommandés pour votre enfant ?


% Souvent, de temps en temps	ST Parents			ST A risque	 18-24		 65 et +	
Votre médecin traitant (ou généraliste)	80	78	81	67	63	-	69	68
Un pédiatre	47	63	32	-	-	-	-	-
Le médecin spécialiste qui vous suit le plus pour votre pathologie	-	-	-	37	-	-	-	37
Un pharmacien	38	47	30	37	35	-	42	37
Un gynécologue [Aux femmes]	29	27	32	19	26	-	5	21
Un infirmier	26	25	27	20	23	-	16	21
Votre dentiste	20	19	20	12	18	-	8	11
Un dermatologue	16	16	16	9	9	-	-	-
Un kinésithérapeute	13	16	10	9	13	-	6	9
Un autre professionnel de santé que ceux-là	23	23	22	12	13	-	7	13
Un gériatre	-	-	-	5	-	-	4	6

La sensibilisation faite par les professionnels de santé sur la vaccination des enfants



Q23. Les différents professionnels de santé que vous consultez pour votre enfant vous sensibilisent-ils sur les vaccins recommandés pour votre enfant ?

Base : Aux parents (n=201)



 **Souvent**  **De temps en temps**  **Rarement**  **Jamais**  **Non concerné(e) par ce type de professionnels de santé**


La sensibilisation faite par les professionnels de santé sur la vaccination des personnes à risque



Jeunes, seniors et patients à risque

Q23. Les différents professionnels de santé que vous consultez vous sensibilisent-ils sur les vaccins recommandés pour vous ?

Base : Aux jeunes adultes, seniors et patients à risque (n=708)



Souvent De temps en temps Rarement Jamais Non concerné(e) par ce type de professionnels de santé

Le rôle des sages femmes

Les professionnels de santé consultés par les femmes enceintes pour elles et pour leur enfant à naître




Femmes enceintes

Q21. Depuis que vous êtes enceinte, avez-vous évoqué le sujet de la vaccination pour VOUS avec les différents professionnels de santé qui vous suivent ?

Q22. Depuis que vous êtes enceinte, avez-vous évoqué le sujet de la vaccination pour VOTRE ENFANT A NAITRE avec les différents professionnels de santé qui vous suivent ?

Base : Aux femmes enceintes (n=107)



Focus sur le rôle des pharmaciens



Parents



Personnes à risque


Q18. Lorsque vous allez voir votre pharmacien, vous arrive-t-il de parler avec lui de vaccination et des vaccins que vous devriez faire ?

%	ST Parents			ST A risque	 18 - 24		 65 et +	
ST "Au moins une fois par an"	28	35	22	32	27	45	42	28
Oui, plusieurs fois par an	11	16	7	9	6	11	10	9
Oui, une fois par an	17	19	15	23	21	34	32	19
Non, jamais ou presque	49	42	55	48	52	21	49	52

Le rôle du pharmacien dans l'information sur la vaccination








Q18. Lorsque vous allez voir votre pharmacien, vous arrive-t-il de parler avec lui de vaccination et des vaccins que vous devriez faire ?
Base : Aux parents (n=201)



Le rôle du pharmacien dans l'information sur la vaccination



Q18. Lorsque vous allez voir votre pharmacien, vous arrive-t-il de parler avec lui de vaccination et des vaccins que vous devriez faire ?
Base : Aux personnes à risque (n=815)



Oui, plusieurs fois par an Oui, une fois par an Oui, tous les 3 ans Oui, mais moins souvent Non, jamais ou presque



Note de méthodologie

Les répondants ont été exposés à une information concernant le rôle des pharmaciens dans la vaccination avant de répondre aux questions suivantes.

Depuis août 2023, les pharmaciens ont connu une extension de leurs compétences : en plus du rôle d'information et d'orientation des patients, ils peuvent désormais (sous condition d'avoir suivi une formation) prescrire et administrer la plupart des vaccins recommandés pour la population générale (N.B. : les vaccins inscrits au calendrier vaccinal). Actuellement, ils peuvent vacciner tout le monde à partir de 11 ans.



Parents



Personnes à risque

Q19. Diriez-vous de chacune des affirmations suivantes qu'elle vous correspond ou non ?

% OUI "Oui, tout à fait + Oui, plutôt"			ST A risque	 18 - 24		 65 et +	
C'est une bonne chose que les pharmaciens puissent désormais prescrire et administrer des vaccins	85	90	87	82	82	88	89
Vous seriez prêt à vous faire <u>administrer un vaccin</u> par un pharmacien	83	92 ^(*)	83	73	70	86	87
A la pharmacie, vous avez la possibilité de vous faire vacciner plus rapidement	83	91	87	75	81	90	91
Se faire vacciner en pharmacie vous facilite les choses car il est plus facile pour vous d'y accéder	78	90	86	79	81	89	87
Vous faites confiance à votre pharmacien sur la vaccination, au même titre qu'à un autre professionnel de santé	77	90	84	72	77	89	86
Vous seriez prêt à vous faire <u>prescrire un vaccin</u> par un pharmacien	76	82 ^(*)	75	66	65	73	79

(*) Items posés par rapport à l'adolescent


Le rôle du pharmacien dans la vaccination : confiance, accessibilité et gain de temps



Parents de
nourrisson

Q19. Diriez-vous de chacune des affirmations suivantes qu'elle vous correspond ou non ?

Base : Aux parents de nourrissons (n=101)



% Oui, pour
prescrire et
vacciner :
71

A noter : les parents de nourrissons ont ici été interrogés sur leur vaccination (et non sur celles de leurs enfants).

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout


Le rôle du pharmacien dans la vaccination : confiance, accessibilité et gain de temps



Parents
d'adolescent

Q19. Diriez-vous de chacune des affirmations suivantes qu'elle vous correspond ou non ?

Base : Aux parents d'adolescents (n=100)



% Oui, pour
prescrire et
vacciner :
79


Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Le rôle du pharmacien dans la vaccination : confiance, accessibilité et gain de temps



Q19. Diriez-vous de chacune des affirmations suivantes qu'elle vous correspond ou non ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)





Parents



Personnes à risque

Q20. Et depuis que c'est possible... ?

% Oui				ST A risque	 18 - 24		 65 et +	
Vous avez parlé de vaccination avec votre pharmacien, mais sans que ce dernier ne réalise la prescription et/ou l'administration		46	32	36	29	45	33	36
Un pharmacien a déjà <u>administré un vaccin</u> à votre enfant de plus de 11 ans / vous a déjà administré		46	30 ^(*)	53	28	49	75	54
Un pharmacien a déjà <u>prescrit un vaccin</u> à votre enfant de plus de 11 ans / à vous		17	18 ^(*)	20	16	33	22	18

(*) Items posés par rapport à l'adolescent


La propension à faire prescrire un vaccin pour son enfant, le faire vacciner ou se renseigner avec un pharmacien



Parents
d'adolescent

Q20. Et depuis que c'est possible... ?

Base : Aux parents d'adolescents (n=100)



% Vaccin prescrit et administré par un pharmacien :
16


La propension à se faire prescrire un vaccin, vacciner ou renseigner par un pharmacien



Parents de
nourrisson

Q20. Et depuis que c'est possible... ?

Base : Aux parents de nourrissons (n=101)



% Vaccin prescrit
et administré par
un pharmacien :
14


A noter : les parents de nourrissons ont ici été interrogés sur leur vaccination (et non sur celles de leurs enfants).

La propension à se faire prescrire un vaccin, vacciner ou renseigner par un pharmacien



Q20. Et depuis que c'est possible... ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)



% Vaccin prescrit et administré par un pharmacien : 16



5

Connaissance et compréhension du parcours vaccinal



Calendrier des vaccinations
et recommandations
vaccinales 2024

Avril 2024



Parents



Personnes à risque

Q13. Nous allons maintenant nous intéresser au parcours vaccinal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du parcours vaccinal ?


% OUI	ST Parents			ST A risque	 18-24		 65 et +	
ST Oui	90	91	88	79	71	86	74	81
Oui, vous voyez précisément ce dont il s'agit	53	59	47	37	33	39	34	39
Oui, vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas précisément ce que c'est	37	32	41	42	38	47	40	42

La connaissance du schéma vaccinal



013. Nous allons maintenant nous intéresser au parcours vaccinal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du parcours vaccinal ?

Base : Aux parents (n=201)




La connaissance du schéma vaccinal



Q13. Nous allons maintenant nous intéresser au parcours vaccinal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du parcours vaccinal ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)



Note de méthodologie

Les répondants ont été exposés à une information concernant le calendrier vaccinal avant de répondre à la question suivante.

Le parcours vaccinal prend la forme d'un calendrier. Il regroupe l'ensemble des vaccins à recevoir en fonction de l'âge et de la situation d'une personne afin de se protéger contre des maladies. Il est élaboré à partir des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et mis à jour chaque année par le ministère de la Santé.



Parents



Personnes à risque

Q14. Actuellement, diriez-vous que vous êtes « à jour » s'agissant de la vaccination de votre enfant / de votre vaccination ?

% AVANT EXPOSITION	ST Parents			ST A risque				
Est à jour et en est certain(e)	73	80	65	39	34	35	41	41
ST PAS A JOUR / INCERTAIN	27	20	35	61	66	65	59	59
Pense être à jour, mais n'en est pas certain(e)	17	13	22	34	49	34	28	32
N'est pas à jour mais n'en est pas certain(e)	2	0	3	6	5	7	4	6
N'est pas à jour et en est certain(e)	6	4	9	14	8	19	16	14
Ne sait pas	2	3	1	7	4	5	11	7



Parents



Personnes à risque

Q14. Actuellement, diriez-vous que vous êtes « à jour » s'agissant de la vaccination de votre enfant / de votre vaccination ?

% AVANT EXPOSITION	ST Parents	 		ST A risque	   			
Est à jour et en est certain(e)	73	80	65	39	34	35	41	41
ST PAS A JOUR / INCERTAIN	27	20	35	61	66	65	59	59
Pense être à jour, mais n'en est pas certain(e)	17	13	22	34	49	34	28	32
N'est pas à jour mais n'en est pas certain(e)	2	0	3	6	5	7	4	6
N'est pas à jour et en est certain(e)	6	4	9	14	8	19	16	14
Ne sait pas	2	3	1	7	4	5	11	7

% APRES EXPOSITION								
A jour	84	87	80	58	77	54	52	56
Rappels manquants	12	9	14	25	14	39	22	25
Vaccins manquants	2	2	3	14	7	3	21	16


L'état du parcours vaccinal des enfants selon leurs parents avant exposition au schéma vaccinal




Q14. Actuellement, diriez-vous que vous êtes « à jour » s'agissant de la vaccination de votre enfant ?

Base : Aux parents (n=201)


% NON À JOUR
OU INCERTAIN
27



% NON À JOUR
OU INCERTAIN
20



% NON À JOUR
OU INCERTAIN
35



■ Est à jour et en est certain(e) ■ Pense être à jour, mais n'en est pas certain(e) ■ N'est pas à jour mais n'en est pas certain(e) ■ N'est pas à jour et en est certain(e) ■ Ne sait pas




Personnes à risque

L'état du parcours vaccinal des personnes à risque avant exposition au schéma vaccinal


Q14. Actuellement, diriez-vous que vous êtes « à jour » s'agissant de votre propre vaccination ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)


**% NON À JOUR
OU INCERTAIN
61**




**% NON À JOUR
OU INCERTAIN
66**




**% NON À JOUR
OU INCERTAIN
65**



**% NON À JOUR
OU INCERTAIN
59**



**% NON À JOUR
OU INCERTAIN
59**



■ Est à jour et en est certain(e) ■ Pense être à jour, mais n'en est pas certain(e) ■ N'est pas à jour mais n'en est pas certain(e) ■ N'est pas à jour et en est certain(e) ■ Ne sait pas

Note de méthodologie


Les répondants ont été exposés à une note d'information ainsi qu'un visuel concernant le calendrier vaccinal avant de répondre à la question suivante.

Voici le schéma vaccinal qui devrait être appliqué par tous les Français tout au long de leur vie pour avoir une bonne couverture vaccinale.

Certaines cibles ont eu des informations supplémentaires :

- Les femmes enceintes : *En matière de vaccination il existe également des recommandations spécifiques pour les femmes enceintes qui sont les suivantes.*

- Les patients à risque : *En matière de vaccination il existe également des recommandations spécifiques pour les personnes à risque.*



Avant la grossesse	Pendant la grossesse	En post-partum
■ Coqueluche (dTPCa) ■ Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)* ■ Varicelle* ■ Vaccinations recommandées dans des situations particulières : pneumocoque, hépatite B, fièvre jaune... ■ Infections invasives à méningocoque C jusqu'à 24 ans	■ Grippe ■ Vaccinations en fonction du bénéfice/risque en cas d'exposition particulière, les voyages notamment : dTP, hépatites A et B, fièvre jaune**, méningocoque (vaccin tétravalent)	■ Coqueluche (dTPCa) ■ Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)* ■ Varicelle* ■ Vaccinations recommandées dans des situations particulières : pneumocoque, hépatite B, fièvre jaune** ■ Infections invasives à méningocoque C jusqu'à 24 ans

* en l'absence d'immunité

**** pendant la grossesse et en post-partum : en fonction de l'analyse bénéfice/risque. L'allaitement doit être suspendu pendant deux semaines après une vaccination contre la fièvre jaune.**

	Vaccins contre	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	+65 ans
	Covid-19						Vaccination recommandée chez l'adulte jusqu'à 65 ans et plus, 1 dose annuelle à l'automne.
	Diphérie 160 Tétanos 170 , Poliomyélite 81						
Recommandations générales	Coughvaxine acellulaire Oragax						
	Zona						1 dose annuelle A partir de 65 ans, vaccination préférentielle avec le vaccin Zostavax, 2 doses espacées de 2 mois à défaut une dose du vaccin Zostavax entre 65 et 74 ans chez l'immunocompétent.
	Coughvaxine cell						
	Méningocoques ACWY (coqueluche)	1 dose entre 26 et 34 ans					
Retrappage	Oragax (chez les personnes immunisées 16 ans ou plus)	Schéma 3 à doses de 0, 2, 6 mois (jusqu'à 9 ans) à partir de 19 ans (révisé)	1 dose d'ACWY chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, l'ayant pas reçu de rappel à 25 ans				
	Rougeole 18 , coqueluche 18 , Rubéole 18						
	Attente 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980						
	Subcutané	1 dose de BCG chez les femmes non vaccinées en âge de procréer					
	Coughvaxine cell						
	Covid-19						
Populations particulières et à risque	Diphérie 160 Hépatite B Hépatite E	2 doses selon le schéma : 0, 6 mois à exposition à un risque particulier 3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois à exposition à un risque particulier. Pour certains cas particuliers, cf. infra					
	Méningocoques ACWY (coqueluche)	1 dose au contact d'un cas de coqueluche particulière					
	Méningocoque B*	En cas de risque particulier : Brevaxo : 2 doses espacées d'un mois ou Trimenium en schéma doses (A à M d'intervalle) ou 3 doses (2 doses à 1 mois d'intervalle suivies d'une dose au moins 8 mois après la seconde dose) Un rappel est recommandé tous les 5 ans en cas de risque continu d'exposition					
	Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection à pneumocoque**, voir les différents schémas vaccinaux et tableaux (chapitre 212)					
	Varielle	2 doses à risque particulier					
Populations particulières et à risque	Fébril jeûne Agammaglobulinémie humaine	1 dose pour les résidents de la Guyane ou les personnes issues de la métropole qui y séjournent ou souhaitent y rendre sans se vacciner et chez 24 mois					
	Agammaglobulinémie humaine	Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à 26 ans					

Nota bene : les vaccins indiqués sur fond jaune existent sous forme combinée. Encadrés verts : co-administration possible.


L'état du parcours vaccinal des enfants selon leurs parents après exposition au schéma vaccinal




Q15. A la lecture de ce document, diriez-vous finalement que vous êtes « à jour » s'agissant de la vaccination de votre enfant ?

Base : Aux parents (n=201)


% PAS À JOUR
14



% PAS A JOUR
11



% PAS A JOUR
17



Bien à jour de ses vaccins et rappels

Pas à jour, rappels manquants

Pas à jour, vaccins manquants

Ne souhaite pas répondre




Personnes à risque

L'état du parcours vaccinal des personnes à risque après exposition au schéma vaccinal


Q15. A la lecture de ce document, diriez-vous finalement que vous êtes « à jour » s'agissant de votre propre vaccination ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)


% PAS À JOUR
39




% PAS À JOUR
21




% PAS À JOUR
42



% PAS À JOUR
43



% PAS À JOUR
41



Bien à jour de ses vaccins et rappels

Pas à jour, rappels manquants

Pas à jour, vaccins manquants

Ne souhaite pas répondre



Parents



Personnes à risque

Q16. A la lecture de ce document, avez-vous appris des choses concernant ... ?

% Oui	ST Parents			ST A risque	 18 - 24		 65 et +	
L'âge auquel faire certains vaccins	73	70	77	78	69	71	77	81
L'âge auquel faire des rappels	73	72	74	78	73	73	77	81
Le nombre de rappels nécessaires pour certains vaccins	72	68	76	76	74	71	77	78
Le nombre de vaccins à faire	70	67	74	73	73	71	69	75
Le fait que la vaccination doit se faire à tous les âges de la vie	68	64	72	70	61	64	69	73
L'existence de certains vaccins selon le niveau de risque de mon enfant	59	55	64	70	61	68	65	73

Les informations apprises à la suite de l'exposition au schéma vaccinal



Q16. A la lecture de ce document, avez-vous appris des choses concernant ... ?

Base : Aux parents (n=201)

% Oui



L'âge auquel faire certains vaccins	73
L'âge auquel faire des rappels	73
Le nombre de rappels nécessaires pour certains vaccins	72
Le nombre de vaccins à faire	70
Le fait que la vaccination doit se faire à tous les âges de la vie	68
L'existence de certains vaccins selon le niveau de risque de mon enfant	59

70

77

72

74

68

76

67

74

64

72

55

64

% A appris au moins une information : 85



83



87

Les informations apprises à la suite de l'exposition au schéma vaccinal



Q16. A la lecture de ce document, avez-vous appris des choses concernant ... ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)

% Oui

L'âge auquel faire certains vaccins	78
L'âge auquel faire des rappels	78
Le nombre de rappels nécessaires pour certains vaccins	76
Le nombre de vaccins à faire	73
L'existence de certains vaccins selon mon niveau de risque	70
Le fait que la vaccination doit se faire à tous les âges de la vie	70



69	71	77	81
73	73	77	81
74	71	77	78
73	71	69	75
61	68	65	73
61	64	69	73

% A appris au moins une information : 89

89	93
85	90



Parents



Personnes à risque

Q17. Pour chacune des affirmations liées à ce parcours vaccinal, êtes-vous d'accord ou non ?


% OUI "Oui, tout à fait + Oui, plutôt"	ST Parents			ST A risque				
Il est important de nous informer sur les vaccins recommandés à effectuer pour augmenter la protection contre des infections potentiellement graves	91	89	93	88	83	72	89	92
Il vous fait prendre conscience que la vaccination concerne tous les âges de la vie	86	87	85	85	78	74	90	89
Il serait bien de simplifier ce schéma vaccinal pour augmenter la protection de la population contre certaines maladies en France	75	69	81	80	58	72	81	87
Il vous fait prendre conscience que vous devez aller consulter votre médecin	70	72	68	68	55	65	72	71
Il vous fait prendre conscience que vous devez en parler avec votre pharmacien	63	63	63	63	49	67	64	66

La vision des parents sur le parcours vaccinal : importance, simplification et rôle des professionnels de santé



Q17. Pour chacune des affirmations liées à ce parcours vaccinal, êtes-vous d'accord ou non ?

Base : Aux parents (n=201)




La vision des personnes à risque sur le parcours vaccinal : importance, simplification et rôle des professionnels de santé



Q17. Pour chacune des affirmations liées à ce parcours vaccinal, êtes-vous d'accord ou non ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)



6

Comment simplifier le parcours vaccinal ? Leviers et mesures à mettre en place





Parents



Personnes à risque

Q25. Les autorités de santé travaillent actuellement sur la simplification du parcours vaccinal (c'est-à-dire à mettre en place des initiatives pour rendre la vaccination plus facile et accessible au plus grand nombre : s'appuyer sur certains âges clés, limiter le nombre d'injections, permettre plusieurs injections en même temps, permettre à plus de professionnels de faire les vaccins, etc.). Vous personnellement, que pensez-vous de cette initiative ?


%	ST Parents			ST A risque				
ST "Important ou indispensable"	95	93	96	94	100	90	93	94
C'est indispensable	60	61	58	58	46	64	51	60
C'est important, mais pas prioritaire	35	32	38	36	54	26	42	34

L'opinion sur la simplification du parcours vaccinal



Q25. Les autorités de santé travaillent actuellement sur la simplification du parcours vaccinal (c'est-à-dire à mettre en place des initiatives pour rendre la vaccination plus facile et accessible au plus grand nombre : s'appuyer sur certains âges clés, limiter le nombre d'injections, permettre plusieurs injections en même temps, permettre à plus de professionnels de faire les vaccins, etc.). Vous personnellement, que pensez-vous de cette initiative ?

Base : Aux parents (n=201)




L'opinion sur la simplification du parcours vaccinal



Q25. Les autorités de santé travaillent actuellement sur la simplification du parcours vaccinal (c'est-à-dire à mettre en place des initiatives pour rendre la vaccination plus facile et accessible au plus grand nombre : s'appuyer sur certains âges clés, limiter le nombre d'injections, permettre plusieurs injections en même temps, permettre à plus de professionnels de faire les vaccins, etc.). Vous personnellement, que pensez-vous de cette initiative ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)





Parents



Personnes à risque




Q26. Nous allons maintenant nous intéresser aux vaccins combinés contre plusieurs maladies en une seule injection. Avez-vous déjà entendu parler de ce type de vaccin ?

%	ST Parents			ST A risque				
ST "Oui"	91	95	88	83	74	84	85	85
Oui et vous voyez précisément ce dont il s'agit	58	64	54	49	28	52	58	51
Oui, vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas précisément ce que c'est	33	31	34	34	46	32	27	34

La notoriété des vaccins combinés



Q26. Nous allons maintenant nous intéresser aux vaccins combinés contre plusieurs maladies en une seule injection. Avez-vous déjà entendu parler de ce type de vaccin ?
Base : Aux parents (n=201)



Oui et vous voyez précisément ce dont il s'agit



Oui, vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas précisément ce que c'est








Non, vous n'en avez jamais entendu parler



La notoriété des vaccins combinés



Q26. Nous allons maintenant nous intéresser aux vaccins combinés contre plusieurs maladies en une seule injection. Avez-vous déjà entendu parler de ce type de vaccin ?
Base : Aux personnes à risque (n=815)



Oui et vous voyez précisément ce dont il s'agit

Oui, vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas précisément ce que c'est

Non, vous n'en avez jamais entendu parler



Note de méthodologie

Les répondants ont été exposés à une information concernant les vaccins combinés avant de répondre à la question suivante.

Les vaccins combinés sont des vaccins qui protègent contre plusieurs maladies en une seule injection. En France, le vaccin combiné le plus connu est le vaccin hexavalent, administré en plusieurs doses aux nourrissons, et qui combine 6 maladies (la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'haemophilus influenzae b et l'hépatite B).

Attention, il ne faut pas confondre vaccins combinés (plusieurs vaccins dans une même seringue) et vaccins co-administrés (vaccins dans des seringues différentes, administrés au cours d'une même consultation et à la même personne, mais en différents points d'injection).



Parents



Personnes à risque

Q27. Comment l'introduction de nouveaux vaccins combinés modifierait votre rapport à la vaccination ?

Q27bis. Votre enfant a-t-il déjà reçu 2 vaccins différents en même temps (par exemple grippe + Covid) ? / Avez-vous déjà reçu 2 vaccins différents en même temps (par exemple grippe + Covid) ?


%	ST Parents			ST A risque	 18 - 24		 65 et +	
Vous accepteriez plus facilement de (vous) faire vacciner votre enfant	35	40	31	24	22	28	18	25
Vous seriez plus méfiant face à ce type de vaccin	27	23	30	30	36	38	22	28
Cela ne changerait rien à votre propension à (vous) faire vacciner votre enfant ou non	27	27	27	35	31	21	44	37
Vous suivriez dans tous les cas la recommandation d'un professionnel de santé	11	10	12	11	11	13	16	10
% Expérience de vaccins co-administrés								
Oui pour votre enfant / pour vous	43	63	23	35	27	56	36	32

Le niveau d'acceptation des vaccins combinés



Q27. Comment l'introduction de nouveaux vaccins combinés modifierait votre rapport à la vaccination ?

Base : Aux parents (n=201)




Le niveau d'acceptation des vaccins combinés



Q27. Comment l'introduction de nouveaux vaccins combinés modifierait votre rapport à la vaccination ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)




L'expérience de vaccins co-administrés





Q27bis. Votre enfant a-t-il déjà reçu 2 vaccins différents en même temps (par exemple grippe + Covid)?

Base : Aux parents (n=201)



 Oui

 Non




L'expérience de vaccins co-administrés



Q27bis. Avez-vous déjà reçu 2 vaccins différents en même temps (par exemple grippe + Covid) ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)




Les raisons pour lesquelles un enfant n'a pas reçu de vaccins co-administrés



Q27ter. Pour quelles raisons principales votre enfant n'a jamais reçu 2 vaccins différents en même temps ?

Base : Aux parents dont les enfants n'en ont jamais reçu (n=115)




Deux réponses possibles
Total supérieur à 100 %

Les raisons pour lesquelles une personne à risque n'a pas reçu de vaccins co-administrés



Q27ter. Pour quelles raisons principales n'avez-vous jamais reçu 2 vaccins différents en même temps ?

Base : Aux personnes à risque qui n'en ont jamais reçu (n=530)





Parents



Personnes à risque

Q28. Est-ce que les mesures ou les actions suivantes pourraient vous décider à vous faire vacciner ?

% OUI "Oui, tout à fait + Oui, plutôt"	ST Parents			ST A risque	 18 - 24		 65 et +	
Que votre médecin ait des vaccins en stock et qu'il puisse les administrer directement à vos enfants / à vous	80	82	78	74	60	68	73	78
Recevoir de la part des médecins / pharmaciens des informations sur les bénéfices de la vaccination, les différents types de vaccins et leur composition	79	81	77	75	66	77	75	77
Systematiser dès l'annonce de la maladie la remise de documents d'informations liés à la vaccination en complément de ceux déjà remis *	-	-	-	74	-	-	-	74
Que les médecins qui vous suivent soient eux-mêmes vaccinés *	-	-	-	71	-	-	-	71
Faire vacciner votre enfant de 11 ans et plus chez n'importe quel pharmacien / vous faire vacciner et quel que soit le vaccin	78	-	78	67	62	59	64	71
Que votre entourage proche soit vacciné *	-	-	-	65	-	-	-	65
Que l'assurance maladie vous envoie des informations sur les vaccins qui (vous) concernent votre enfant sur le modèle des bons pour la grippe	77	77	77	76	67	73	76	79
Recevoir des alertes par mail/téléphone/courrier pour vous rappeler de réaliser les vaccins de vos enfants	73	76	70	66	53	65	56	71
Que les recommandations de vaccination deviennent des obligations à tous les âges de la vie	71	70	71	65	59	57	67	68
Lancer une campagne sur la vaccination	67	66	68	59	49	52	56	63
Pouvoir vous informer sur les vaccins au sein des associations de patients qui souffrent des mêmes problèmes de santé que vous *	-	-	-	58	-	-	-	58


Les facteurs qui pourraient inciter les parents à faire vacciner leurs enfants



Q28. Est-ce que les mesures ou les actions suivantes pourraient vous décider à vous faire vacciner ?

Base : Aux parents (n=201)

% Oui



Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout




Les facteurs qui pourraient inciter les personnes à risque à se faire vacciner



Q28. Est-ce que les mesures ou les actions suivantes pourraient vous décider à vous faire vacciner ?

Base : Aux personnes à risque (n=815)



* items posés uniquement aux patients à risque (n=500)
Résultats en %



ANNEXES

Profils des cibles de l'enquête







Profil de la cible :

Parents de nourrissons



Parents de
nourrisson






Profil de la cible :

Parents d'adolescents






Parents
d'adolescent



Profil de la cible : Jeunes adultes



Jeunes adultes



Profil de la cible : Femmes enceintes



Femmes enceintes

Age




Région




Catégorie socio-professionnelle



Stade de la grossesse







Maternité – 1^{er} enfant



Profil de la cible : Seniors




Seniors







Profil de la cible :

Patients atteints de maladies chroniques ou sévères



Patients (maladies chroniques ou sévères)




Identification des patients à risque – détail des pathologies dont ils souffrent

RS11. Dans la liste suivante, quelle est la pathologie ou le problème de santé dont vous souffrez principalement, pour laquelle vous êtes suivi(e) par un médecin ? En premier, la principale ? Et ensuite quelles sont les autres pathologies pour lesquelles vous êtes suivi par un médecin ?

Base : Aux patients à risque (n=500)



Patients (maladies chroniques ou sévères)



Concernés

Pathologies du cœur et des poumons
60%

Pathologies du système nerveux et musculaire
9%

Pathologies inflammatoires
18%

Autres pathologies
52%



Pas de répondants

Mucoviscidose
Greffe d'organe
Trisomie 21
Rate

FICHE TECHNIQUE

NOS ENGAGEMENTS

CODES PROFESSIONNELS, CERTIFICATION QUALITÉ CONSERVATION ET PROTECTION DES DONNÉES

Ipsos est membre des organismes professionnels français et européens des études de marché et d'opinion suivants :

- **SYNTEC** (syndicat professionnel des sociétés d'études de marché en France ; www.Syntec-etudes.Com)
- **ESOMAR** (European Society for Opinion and Market Research, www.Esomar.Org)



**Ipsos France est certifiée ISO 20252 :
Market Research - version 2019
par AFNOR CERTIFICATION**

Ce document est élaboré dans le respect de ces codes et normes internationales.

Ipsos France s'engage à appliquer le **code ICC/Esomar** des études de marché et d'opinion. Ce code définit les règles déontologiques des professionnels des études de marché et établit les mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées.



Ipsos s'engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné un Data Protection Officer et a mis place un plan de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679). Pour plus d'informations sur notre politique en matière de protection des données personnelles : <https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles>

A ce titre, la durée de conservation des données personnelles des personnes interviewées dans le cadre d'une étude est, à moins d'un engagement contractuel spécifique :

de 12 mois suivant la date de fin d'une étude Ad Hoc .

de 36 mois suivant la date de fin de chaque vague d'une étude récurrente.


FIABILITÉ DES RÉSULTATS

Feuille de calcul

En l'occurrence s'agissant de cette étude :

- Intervalle de confiance : 95%
- Taille d'échantillon : N = 1016

Les proportions observées sont comprises entre :



Fiche technique

Étude CAWI sur panel IIS

ÉCHANTILLON

- **Population cible** : Patients dont le profil est estimé « à risque » en matière de vaccination
- **Tirage de l'échantillon** : échantillon constitué par tirage aléatoire dans la base des panélistes éligibles pour l'étude.
- Le cas échéant, tirage raisonné permettant de sur représenter les cibles présentant systématiquement des taux de participation inférieurs à la moyenne
- **Critères et sources de représentativité** : **sexe**, **âge**, **région**

COLLECTE DE DONNÉES

- **Dates de terrain** : du 12 au 23 septembre 2024
- **Taille de l'échantillon final** : 1016 individus, dont 101 parents de nourrisson, 100 parents d'adolescents, 103 jeunes adultes, 107 femmes enceintes, 105 seniors et 500 patients atteints de maladies chroniques ou sévères
- **Mode de recueil** : On line sur panel IIS
- **Type d'incentive** : Programme de fidélisation avec système de récompense par cumul de points pour les panélistes
- **Méthodes de contrôle de la qualité des réponses**: surveillance des comportements de réponse des panélistes (Repérage des réponses trop rapides ou négligées (cochées en ligne droite ou zig zag par exemple))
- Contrôle de l'IP et cohérence des données démographiques.
- Les données seront conservées 2 ans

TRAITEMENTS DES DONNÉES

- Echantillon pondéré
- Méthode de pondération utilisée : méthode de calage sur marges
- Critères de pondération : **âge**, **sexe**, **région**

QUESTIONNAIRE



Questionnaire

Compléments d'informations
méthodologiques disponibles sur demande



FIABILITÉ DES RÉSULTATS : Études auto-administrées online

La fiabilité globale d'une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d'erreurs, c'est pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases de l'étude.

EN AMONT DU RECUEIL

- **Echantillon** : structure et représentativité
- **Questionnaire** : le questionnaire est rédigé en suivant un process de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il est relu et validé par un niveau senior puis envoyé au client pour validation finale. La programmation (ou script du questionnaire) est testée par au moins 2 personnes puis validée.

LORS DU RECUEIL

- **Echantillonnage** : Ipsos impose des règles d'exploitation très strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère aléatoire de la sélection de l'échantillon: tirage aléatoire, taux de sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible...
- **Suivi du terrain** : La collecte est suivie et contrôlée (pénétration, durée d'interview, cohérence des réponses, suivi du comportement du répondant, taux de participation, nombre de relances,...).

- **Suivi du terrain** : La collecte est suivie et contrôlée (pénétration, durée d'interview, cohérence des réponses, suivi du comportement du répondant, taux de participation, nombre de relances,...).

EN AVAL DU RECUEIL

- Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d'analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille d'échantillon, tests de significativité). Les premiers résultats sont systématiquement contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. La cohérence des résultats est aussi contrôlée (notamment les résultats observés versus les sources de comparaison en notre possession).
- Dans le cas d'une pondération de l'échantillon (méthode de calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement (DP) puis validée par les équipes études.

Fiche technique

Organisation (Étude sur panel online)

LES ACTIVITÉS CONDUITES OU COORDONNÉES PAR LES ÉQUIPES IPSOS EN FRANCE

- Design et méthodologie
- Elaboration du questionnaire / validation du scripting
- Coordination et validation des traductions
- Coordination de la collecte
- Traitement des données
- Validation des analyses statistiques
- Elaboration du rapport d'étude
- Conception de la présentation des résultats
- Mise en forme des résultats
- Présentation orale
- Analyses et synthèse

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LES ÉQUIPES IPSOS LOCALES EXPERTES DE L'ACTIVITÉ

- Scripting
- Echantillonnage
- Collecte des données en [France](#)

À PROPOS D'IPSOS

Ipsos est l'un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d'opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés.

Nos 75 solutions s'appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d'aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l'Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L'entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

GAME CHANGERS

Dans un monde qui évolue rapidement, s'appuyer sur des données fiables pour prendre les bonnes décisions n'a jamais été aussi important.

Chez Ipsos, nous sommes convaincus que nos clients cherchent plus qu'un simple fournisseur de données. Ils ont besoin d'un véritable partenaire qui leur procure des informations précises et pertinentes, et les transforme en connaissances pour leur permettre de passer à l'action.

Voilà pourquoi nos experts, curieux et passionnés, délivrent les mesures les plus exactes pour en extraire l'information qui permettra d'avoir une vraie compréhension de la Société, des Marchés et des Individus.

Nous mêlons notre savoir-faire au meilleur des sciences et de la technologie, et appliquons nos quatre principes de sécurité, simplicité, rapidité et de substance à tout ce que nous produisons.

Pour permettre à nos clients d'agir avec plus de rapidité, d'ingéniosité et d'audace.

La clef du succès se résume par une vérité simple :
You act better when you are sure.