

PERCEPTION DES JEUNES ADULTES SUR L'ÉLARGISSEMENT DE LA VACCINATION CONTRE LE PAPILLOMAVIRUS JUSQU'À 26 ANS

ENQUÊTE AUPRÈS DES
JEUNES ADULTES NON VACCINÉS DE 18 À 26 ANS





CONTEXTE

Depuis le 13 mai 2025, la recommandation vaccinale contre le papillomavirus humain (HPV) en France a été élargie aux jeunes adultes jusqu'à 26 ans. Cet élargissement vise à renforcer la protection contre le HPV au sein de cette population.

Cette étude a pour objectif de comprendre la perception des jeunes adultes de 18 à 26 ans non vaccinés contre le papillomavirus humain (HPV) face à cette nouvelle extension de la recommandation vaccinale.

Le terrain de cette étude s'est déroulé après l'annonce de l'extension de la recommandation, mais avant la mise en place de son remboursement. Ce calendrier permet de saisir les premières réactions et intentions des jeunes adultes à la suite de ce changement de politique de santé publique.

DISPOSITIF DE L'ÉTUDE



ECHANTILLON

**1221 jeunes adultes NON VACCINÉS
contre le papillomavirus âgés entre 18 et
26 ans :**

- 615 jeunes hommes
- 606 jeunes femmes



DATES DE TERRAIN

Dates de terrain :
Du 13 au 20 juin 2025



MÉTHODE

**Echantillon représentatif sur les critères
suivants :**

Tranche d'âge, genre, région

(échantillon pondéré)

*Données collectées par un questionnaire
auto-administré en ligne via le Panel Ipsos*



Des jeunes adultes autonomes et potentiellement réceptifs aux messages de prévention

8 sur 10

se disent responsable du suivi de leur santé (prise de rendez-vous médicaux, suivi des vaccinations etc.)

B1. Qui est le principal responsable du suivi de votre santé (prise de rendez-vous médicaux, suivi des vaccinations etc.)? [Réponse unique] Base totale : n=1221



Le médecin généraliste reste le point de contact principal

Au global, principalement :



- Le **médecin généraliste** : consulté par **75%** des jeunes femmes

70% des hommes / **79%** des femmes

- Le **pharmacien** : consulté par **54%** des jeunes femmes


49% des hommes / **60%** des femmes

Chez les professionnels de la santé féminine :



- Le **Gynécologue** : consulté par **28%** des jeunes femmes

- La **Sage-femme** : consulté par **14%** des jeunes femmes



Un manque de connaissance du papillomavirus

80% ont déjà entendu parlé du papillomavirus (HPV)
avant l'enquête

74% des hommes / **86%** des femmes

mais seulement 30% se disent bien informés sur le sujet (sans
différence significative selon le genre)

C1. Nous allons à présent parler du papillomavirus (HPV). Avez-vous déjà entendu parler du papillomavirus (HPV)? [Réponse unique] Base Totale : n=1221

C2. Vous sentez-vous bien informé(e) sur le papillomavirus (HPV)? [Réponse unique] Base Totale : n=1221





Des jeunes qui n'ont pas conscience du risque d'être infecté

Bien qu'ils soient dans le pic d'infection,
seulement 1 jeune sur 3 interrogé se sent concerné
par le risque d'être infecté par un papillomavirus



Pour quelle raison ne se sentent-ils pas à risque ?



Partenaire unique : **39%** ➡ **59 % si en couple** 



Protection durant les rapports : **29%**



Pas actif/ve sexuellement : **27%**

→ *La perception du risque varie fortement selon le statut relationnel :
les célibataires s'appuient sur leur inactivité sexuelle actuelle, les couples sur la fidélité*



Une méconnaissance de l'existence du vaccin

Près de 40 % de ces jeunes adultes ignorent encore l'existence du vaccin HPV en France (44% des hommes vs 30% des femmes)





Mais le vaccin reste méconnu d'une partie de cette population

37% de ces jeunes adultes **ignorent encore l'existence du vaccin HPV en France** (44% des hommes vs 30% des femmes)



70% des femmes ont connaissance du vaccin, pourquoi ne sont-elles pas vaccinées ?

→ Le **silence médical (35%)** et le **refus parental (19%)** pèsent plus que leur propre choix (15%) dans la raison de non-vaccination des femmes

C12. Un vaccin contre les infections à papillomavirus (HPV) est actuellement disponible en France. Avant de participer à cette étude, en aviez-vous connaissance ? [Réponse unique]
Base Totale : n=1221

C14. Pour quelles raisons n'êtes-vous pas vaccinée contre le papillomavirus (HPV) ? [Réponse unique] Base Jeunes femmes : n=606





Mais...

parmi les jeunes ayant
**connaissance de la
vaccination**

plus de la **moitié** la considère
comme la **meilleure
protection (54%)**

C11. Selon vous, quel est LE meilleur moyen pour se protéger du papillomavirus (HPV)? [Réponse unique] Base totale : n=1221

Et attendent la recommandation d'un professionnel de santé



CE QU'ON RETIENT!



1. **Les jeunes autonomes dans leur suivi santé** — **une population prête à agir si elle est bien informée et sollicitée**
2. **Notoriété ≠ Connaissance : le HPV est un sujet mal maîtrisé, laissant place à de nombreuses idées reçues**
3. **Un risque largement sous-estimé** — notamment chez les célibataires qui repoussent la question à « plus tard »
4. **Un vaccin encore trop méconnu** ; et **quand les femmes ne sont pas vaccinées, c'est rarement leur choix** — le silence médical et les décisions parentales pèsent davantage
5. **Le médecin généraliste : pivot incontournable** — interlocuteur de confiance pour s'informer, décider et se faire vacciner **mais le support d'autres professionnels est bienvenu!**

THANK YOU

