

MERCK CANADA – RAPPORT PULSE

Maladies respiratoires et connaissances
sur la vaccination au Canada

Juillet 2026



CA-NON-04800

© 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

© Ipsos | Rapport Pulse de
Merck Canada | Maladies Respiratoires |
Juillet 2026



TABLE DES MATIÈRES

03

Contexte et
objectifs

04

Conception de la
recherche

05

Sommaire

09

Maladies
respiratoires

14

Vaccins
respiratoires

20

Données
démographiques

Contexte et objectifs

Dans le cadre de la série de rapports Pulse d'Ipsos × Merck, cette deuxième vague de recherche a été menée afin de mieux comprendre la sensibilisation des Canadiens aux maladies respiratoires et leurs comportements en matière de prévention.

L'enquête portait sur quatre maladies respiratoires évitables par la vaccination : grippe (grippe saisonnière), COVID-19, virus respiratoire syncytial (VRS) et maladie pneumococcique (MP).

Cette recherche vise à déterminer les domaines où l'éducation, des échanges proactifs en matière de santé et des points d'accès plus faciles peuvent contribuer à une meilleure planification de la prévention avant la saison des maladies respiratoires.

Conception de la recherche



Méthodologie

Sondage en ligne – Sondage sur la plateforme Ipsos iSay, compatible avec les appareils mobiles, réalisé en anglais et en français.

Enquête :

Collecte des données du 18 au 23 juin 2026

Longueur du questionnaire :

3 minutes en moyenne



Échantillon

1 000 répondants

Population canadienne

Personnes âgées de 25 à 75 ans



Traitement des données

Données pondérées afin de les faire correspondre à la population canadienne dans son ensemble en matière de sexe, d'âge et de régions.

Les chiffres en couleur (xx %/xx %) et les bulles  indiquent que ce groupe présente une valeur nettement **supérieure** ou **inférieure** à celle des autres groupes démographiques de la même catégorie ou du même groupe démographique.

Intervalle de crédibilité : Le sondage est précis à $\pm 3,8$ points de pourcentage près, 19 fois sur 20, à condition que tous les répondants âgés de 25 à 75 ans aient été interrogés. L'intervalle de confiance est plus étendu pour les sous-ensembles de la population.

SOMMAIRE

Aller de l'avant

La compréhension des maladies respiratoires était globalement élevée, mais elle doit être améliorée en ce qui concerne les maladies à pneumocoque et le virus respiratoire syncytial.

Une évaluation des connaissances des répondants en matière de maladies respiratoires a révélé une forte sensibilisation aux maladies bien connues telles que la grippe et la COVID-19, avec une reconnaissance chez au moins 98 % de la population interrogée. Cependant, la sensibilisation était moins prononcée pour des maladies telles que la maladie pneumococcique (66 %) et le virus respiratoire syncytial (VRS) (71 %).

Malgré une forte sensibilisation, les maladies respiratoires avaient peu de chances d'être abordées avec un professionnel de la santé dans les mois à venir.

Un peu plus d'un tiers des répondants ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de discuter proactivement des maladies respiratoires et des stratégies de prévention avec un professionnel de la santé au cours des six prochains mois. Pour environ 4 répondants sur 10, la santé respiratoire était un sujet de discussion fréquent ou occasionnel avec la famille ou les amis.

Les maladies respiratoires avaient perturbé les projets personnels ou professionnels d'environ un tiers des répondants par le passé, touchant le plus souvent leur vie sociale et la nécessité de prendre des congés de maladie payés.

La connaissance des vaccins disponibles au Canada pour se protéger contre les maladies respiratoires était élevée.

Presque tous les répondants connaissaient les vaccins contre la grippe (98 %) et la COVID-19 (99 %), qui figuraient également en tête de la liste des vaccins les plus couramment administrés. La connaissance des vaccins contre les maladies pneumococciques (83 %) et le virus respiratoire syncytial (VRS) (84 %) était également élevée. C'est chez les

répondants âgés que les taux de vaccination pour ces quatre vaccins respiratoires étaient les plus élevés.

La protection de la communauté et la sauvegarde des membres de la famille étaient des motivations clés favorisant la vaccination, tandis que les préoccupations relatives à l'innocuité et à l'efficacité constituaient les principaux obstacles à la vaccination.

Environ 2 répondants sur 10 ont déclaré avoir refusé ou reporté une vaccination qui leur avait été recommandée par un professionnel de la santé. Les médecins de famille, les sites Web gouvernementaux consacrés à la santé et les pharmaciens locaux ont été identifiés comme des sources clés d'information fiable sur les vaccins respiratoires et les problèmes de santé connexes.


RÉSULTATS DÉTAILLÉS



MALADIES RESPIRATOIRES

Connaissance des maladies respiratoires

Presque tous les répondants connaissaient la grippe et la COVID-19. Quant à la maladie pneumococcique (MP), les deux tiers des répondants la connaissaient, tandis qu'environ 7 répondants sur 10 connaissaient la maladie causée par le virus respiratoire syncytial (VRS).




Q1. Avant aujourd'hui, quelle connaissance aviez-vous de chacune des maladies respiratoires suivantes?

Base : Tous les répondants (n = 1 000)

Perturbations causées par les maladies respiratoires

Au cours de l'année écoulée, environ 3 répondants sur 10 ont déclaré que leurs projets avaient été annulés une ou plusieurs fois en raison d'une maladie respiratoire. Le fait de ne pas pouvoir se retrouver entre amis et/ou en famille et de devoir utiliser des congés maladie payés ont été les deux conséquences les plus fréquemment citées par les répondants.

Fréquence des annulations ou perturbations de projets personnels ou professionnels



Q5. Au cours de l'année écoulée, combien de fois des projets personnels ou professionnels ont été annulés ou perturbés parce que vous ou un membre de votre famille avez contracté l'une des maladies suivantes : grippe, COVID-19, maladie pneumococcique, virus respiratoire syncytial?


Base : Tous les répondants (n = 1 000)

Q6. Lequel des événements suivants s'est produit parce que vous ou un membre de votre famille avez contracté l'une des maladies suivantes : grippe, COVID-19, maladie pneumococcique, virus respiratoire syncytial?

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Base : Parmi les répondants dont les projets ont été annulés ou perturbés en raison de maladies respiratoires (n = 275)


Types de perturbations survenues en raison du fait qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille ont contracté la grippe, la COVID-19, la MP ou le VRS




Discussions sur la santé respiratoire dans les cercles sociaux

Huit répondants sur dix ont déclaré discuter de leur santé respiratoire avec leur famille ou leurs amis, même si la moitié d'entre eux ont indiqué que ces conversations étaient rares.

Fréquence des discussions sur la santé respiratoire avec la famille ou les amis



Comment la vaccination respiratoire est-elle abordée dans les cercles sociaux des répondants




Q9. À quelle fréquence discutez-vous de santé respiratoire avec votre famille ou vos amis?

Q10. Quelle description correspond le mieux à la façon dont la vaccination respiratoire est abordée dans votre cercle social?

Base : Tous les répondants (n = 1 000)

Probabilité de demander des conseils sur les maladies respiratoires et la prévention

Un peu plus d'un tiers des répondants ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de discuter proactivement des maladies respiratoires et des stratégies de prévention avec un professionnel de la santé au cours des six prochains mois.




Q11. Quelle est la probabilité que vous consultiez proactivement un professionnel de la santé au sujet des maladies respiratoires et des stratégies de prévention au cours des 6 prochains mois?

Base : Tous les répondants (n = 1 000)

VACCINS RESPIRATOIRES

Connaissance des vaccins disponibles au Canada

Presque tous les répondants ont déclaré connaître les vaccins contre la grippe et la COVID-19. Un peu plus de 8 répondants sur 10 connaissaient le vaccin contre la maladie pneumococcique (MP), le niveau de sensibilisation étant plus élevé chez les répondants âgés de 55 ans et plus. La connaissance du vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) était également élevée, avec un peu plus de 8 répondants sur 10 déclarant le connaître.




Q2. Dans quelle mesure connaissez-vous les vaccins disponibles au Canada qui permettent de se protéger contre les maladies suivantes?

Base : Parmi les répondants qui connaissent les maladies respiratoires (grippe n = 980/COVID-19 n = 990/Maladie pneumococcique (MP) n = 657/Virus respiratoire syncytial (VRS) n = 710)


Recours aux vaccins respiratoires et lieux de vaccination préférés

Près de la moitié des répondants ont déclaré ne pas avoir reçu de vaccin respiratoire au cours des 12 derniers mois. Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 étaient les vaccins respiratoires les plus fréquemment administrés, en particulier chez les répondants âgés de 55 ans et plus et les résidents de la Colombie-Britannique. Les pharmacies étaient le lieu de vaccination préféré, en particulier chez les répondants âgés de 65 à 75 ans et les résidents de la Colombie-Britannique.

Vaccins respiratoires reçus au cours des 12 derniers mois



Lieu prévu pour recevoir les vaccins respiratoires cette année




Q3. Au cours des 12 derniers mois, lesquels des vaccins respiratoires suivants avez-vous reçus? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Q4. Si vous prévoyez de recevoir un ou plusieurs vaccins respiratoires cette année, où comptez-vous aller? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Base : Parmi les répondants qui ont connaissance d'au moins une maladie respiratoire (n = 991)

Facteurs influençant le recours aux vaccins respiratoires

La principale motivation du recours aux vaccins respiratoires chez les répondants était la volonté de protéger les personnes vulnérables au sein de la communauté. La protection des membres âgés de la famille était la deuxième motivation la plus fréquemment citée, mentionnée par environ la moitié des répondants.




Q7. Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui influencent votre décision de recevoir les vaccins respiratoires recommandés? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Base : Tous les répondants (n = 1 000)

Facteurs influençant la décision de refuser ou de reporter un vaccin respiratoire recommandé

Environ 2 répondants sur 10 ont déclaré avoir refusé ou reporté un vaccin respiratoire recommandé par un professionnel de la santé, tandis que 2 répondants sur 10 ont déclaré n’avoir jamais reçu de recommandation de vaccin. Les préoccupations relatives à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins ont été les principales raisons invoquées pour justifier ces décisions.

Vaccins respiratoires recommandés par un professionnel de la santé qui ont été refusés ou reportés




Q12. Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà recommandé, à vous ou à une personne à votre charge, un vaccin respiratoire que vous avez choisi de refuser ou de reporter?

Base : Tous les répondants (n = 1 000)

Q13. Parmi les éléments suivants, lesquels, le cas échéant, ont contribué à ce que vous reportiez ou ne receviez pas un vaccin respiratoire recommandé pour vous-même ou un membre de votre famille? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.


Base : Parmi les répondants qui ont connaissance d’au moins une maladie respiratoire (n = 991)

Raisons du report ou du refus des vaccins respiratoires recommandés pour soi-même ou un membre de la famille



Sources d'information fiable sur les maladies respiratoires et la vaccination

Les médecins de famille/généralistes ont été cités comme la source d'information la plus fiable en matière de maladies respiratoires, notamment en ce qui concerne les recommandations vaccinales et les critères d'admissibilité. Les sites Web gouvernementaux consacrés à la santé et les pharmaciens locaux ont été cités comme les deuxième et troisième sources les plus fiables par les répondants.




Q8. Où vous renseignez-vous habituellement pour obtenir de l'information fiable sur les maladies respiratoires, notamment sur les recommandations vaccinales et les critères d'admissibilité? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Base : Tous les répondants (n = 1 000)

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES


Profil des répondants

Sexe




Autre genre : 1%

Âge



Région



Base : Tous les répondants (n = 1000)