MERCK CANADA – RAPPORT PULSE

Confiance à l'égard des vaccins, accès et prise de décision au Canada

Septembre 2026



CA-NON-04982

© 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Public

TABLE DES MATIÈRES

03 Contexte et objectifs

04 Conception de la recherche

05 Sommaire

07 Résultats détaillés

08 Perception de la vaccination

11 Comportement en matière de vaccination

16 Sensibilisation et accès

19 Abordabilité et couverture

22 Actions futures et facteurs de confiance

26 Données démographiques

Contexte et objectifs

Dans le cadre de la série de rapports Pulse de Merck en collaboration avec Ipsos, cette troisième vague d'enquête a été menée afin de mieux comprendre l'attitude des Canadiens à l'égard de la vaccination en général, leurs opinions sur la responsabilité individuelle et collective, ainsi que les facteurs qui influencent la confiance dans la vaccination.

Cette enquête a examiné la manière dont les répondants se conformaient aux calendriers de vaccination recommandés, les obstacles susceptibles d'avoir contribué à des retards ou à des omissions de vaccination, ainsi que le rôle des professionnels de la santé, de l'accès, de la couverture et de l'abordabilité dans la prise de décision en matière de vaccination.

L'étude examine également comment les attitudes et les comportements variaient selon les groupes démographiques afin de cerner les possibilités de favoriser la prise de décisions éclairées en matière de vaccination et le respect des calendriers de vaccination recommandés.



Conception de la recherche



Méthodologie

Sondage en ligne – Sondage sur la plateforme Ipsos iSay, compatible avec les appareils mobiles, réalisé en anglais et en français.

Enquête :
Collecte des données du 20 au 25 août 2026

Durée du questionnaire :
3 minutes en moyenne



Échantillon

1 000 répondants

Population canadienne

Personnes âgées de 18 ans et plus



Traitement des données


Données pondérées afin de les faire correspondre à la population canadienne dans son ensemble en matière de genre, d'âge et de régions.

Les chiffres en couleur (xx %/xx %) et les bulles indiquent que ce groupe présente une valeur statistiquement supérieure ou inférieure à celle des autres groupes démographiques de la même catégorie ou du même groupe démographique.

Intervalle de confiance : ce sondage présenterait une marge d'erreur de ±3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si l'ensemble des Canadiens âgés de 18 ans et plus avaient été interrogés. L'intervalle de confiance est plus étendu pour les sous-ensembles de la population.

SOMMAIRE

Publ



Aller de l'avant

Les professionnels de la santé ont continué de jouer un rôle central dans la prise de décision concernant la vaccination.

Les professionnels de la santé ont constitué la principale source d'information sur les vaccins et l'un des facteurs d'incitation à la vaccination les plus souvent cités. La plupart des répondants ont déclaré qu'ils suivraient la recommandation d'un professionnel de la santé, qu'ils l'examineraient sérieusement ou qu'ils chercheraient à en savoir davantage à ce sujet. Même parmi les répondants qui avaient moins confiance dans les vaccins, la recherche de renseignements supplémentaires était plus courante que le refus catégorique de se faire vacciner.

Un niveau de connaissance élevé, mais un écart persistant dans le suivi des recommandations.

La plupart des répondants étaient au courant des calendriers de vaccination pour adultes et savaient où les vaccins pouvaient être administrés. Cependant, cette sensibilisation ne s'est pas toujours traduite par une observance, et certains répondants ont fait part de leurs incertitudes quant aux calendriers de vaccination recommandés, aux critères d'admissibilité et à la couverture. La vaccination des enfants faisait figure d'exception, la plupart des parents interrogés ont indiqué que leurs enfants étaient tout à fait à jour des vaccins recommandés.

Les obstacles à la vaccination étaient souvent dus à plusieurs facteurs.

Près de quatre répondants sur dix ont déclaré n'avoir jamais omis ni reporté un vaccin recommandé. Parmi les personnes ayant rencontré des obstacles, les répondants ont déclaré en avoir rencontré en moyenne deux. Les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins ont signalé en moyenne près de trois obstacles et étaient plus enclins à évoquer des inquiétudes relatives aux vaccins, notamment leur innocuité, leur efficacité, leurs ingrédients et l'immunité naturelle.

De nombreux répondants ne savaient pas exactement quelle était leur couverture en matière de vaccins.

Bien que de nombreux répondants aient déclaré bénéficier d'une assurance privée couvrant les vaccins, la plupart de ceux qui en bénéficiaient ne savaient pas exactement quels vaccins étaient couverts. Les adultes âgés de 55 ans et plus ainsi que les répondants du Québec étaient moins susceptibles de déclarer bénéficier d'une couverture en matière de vaccins, tandis que les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins étaient plus susceptibles de ne pas savoir s'ils en bénéficiaient.

Le coût influençait les décisions en matière de vaccination chez certains répondants.

Près de la moitié des répondants (46 %) ont déclaré qu'ils retarderaient ou renonceraient à un vaccin recommandé s'ils devaient le payer de leur poche.

Les recommandations en matière de santé, les voyages et les épidémies constituaient des motifs courants de vaccination.

Les répondants ont le plus souvent indiqué avoir envisagé de se faire vacciner à la suite de la recommandation d'un professionnel de la santé, avant un voyage, lors d'une épidémie ou pendant la saison de la grippe et des maladies respiratoires.

Les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins étaient plus susceptibles de déclarer qu'aucune situation particulière ne les inciterait à privilégier la vaccination.

RÉSULTATS DÉTAILLÉS



© Ipsos | Rapport Pulse de Merck Canada | Confiance à l'égard des vaccins | Septembre 2026

PERCEPTION DE LA VACCINATION


01

Public

Perception de la vaccination et degré de confiance

La plupart des répondants étaient d'accord pour dire que la vaccination contribue à les protéger, à protéger leurs familles et les personnes qui pourraient être plus vulnérables à une forme grave de maladie. Ces répondants étaient les plus nombreux chez les répondants les plus jeunes et les plus âgés, et plus nombreux au Québec et en Ontario qu'en Alberta. C'est parmi les répondants âgés de 55 ans et plus que la confiance dans la recherche sur les vaccins, ainsi que leur sûreté et leur efficacité, était la plus élevée.


Perception de la vaccination :
La vaccination aide à protéger moi-même, ma famille et les personnes qui pourraient être plus vulnérables aux maladies graves.



86 %
sont tout à fait d'accord ou d'accord

18-24 ans : 90 % / 65-75 ans : 93 %
Québec : 88 % / Ontario : 87 % / Colombie-Britannique : 87 %

Confiance dans la recherche, la sûreté et l'efficacité des vaccins



QV1. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec cette affirmation?
QV2. Comment évalueriez-vous votre niveau de confiance en ce qui concerne la recherche sur les vaccins, la sûreté et l'efficacité en général?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

Public

Points de vue sur la responsabilité individuelle et collective en matière de vaccination

Les répondants étaient partagés quant à savoir si la vaccination relevait avant tout d'un choix personnel en matière de santé ou d'une responsabilité collective. Une faible majorité considérait qu'il s'agissait avant tout d'un choix personnel en matière de santé, tandis que près de la moitié y voyait, au moins en partie, une responsabilité collective. Environ un répondant sur six seulement considérait la vaccination comme un choix purement personnel. Les répondants plus jeunes et les Albertains étaient plus enclins à partager ce point de vue, tandis que les répondants du Québec avaient davantage tendance à considérer la vaccination comme une responsabilité collective.

La vaccination est...

17 % (18-34 ans : 20 %; Alberta : 23 %)

...**uniquement une décision personnelle** en matière de santé.

34 % (Ontario : 38 %)

... **surtout une décision personnelle** en matière de santé, mais son impact sur les autres doit être pris en compte.

27 % (25-34 ans : 32 %; Québec : 33 %)

... **autant une décision personnelle** en matière de santé **qu'une responsabilité collective**.

20 % (65-75 ans : 29 %; Québec : 33 %)

... **principalement une responsabilité collective** qui aide à protéger la santé publique.

Choix personnel en matière de santé : 53 %

Responsabilité collective : 47 %


Remarque : L'échelle utilisée pour cette question comporte 5 niveaux, dont « Aucune de celles-ci » (2 %), qui n'apparaît pas visuellement sur la diapositive.
QV3. Laquelle des affirmations suivantes se rapproche le plus de votre propre point de vue?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE VACCINATION

02

Respect du calendrier de vaccination pour les adultes

La connaissance des calendriers de vaccination pour les adultes était très répandue, mais le respect de ces calendriers, tel qu'il a été rapporté, était moins systématique. Les répondants du Québec étaient moins susceptibles de déclarer suivre le calendrier de vaccination recommandé et étaient également moins susceptibles de connaître l'existence d'un calendrier de vaccination pour les adultes. Les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins étaient nettement moins susceptibles de déclarer respecter les calendriers de vaccination recommandés.




Q1. À quel point suivez-vous généralement le calendrier d'immunisation (vaccination) pour adultes recommandé par votre province ou territoire?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

Respect du calendrier de vaccination pour les enfants


Le respect déclaré des calendriers de vaccination recommandés était nettement plus élevé chez les enfants que chez les adultes. La plupart des parents ou tuteurs légaux interrogés ont déclaré que leurs enfants étaient entièrement à jour dans leurs vaccins recommandés, alors qu'une proportion plus faible d'adultes ont indiqué être eux-mêmes entièrement à jour dans leurs propres vaccins recommandés.

Parents d'enfants de moins de 18 ans



Respect du calendrier de vaccination pour les enfants


(Échantillon : parents d'enfants de moins de 18 ans, n = 263)



Q2_Sélection. Êtes-vous le parent ou le tuteur légal d'un enfant de moins de 18 ans vivant dans votre foyer?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)
Q3. À quel point suivez-vous de près le calendrier d'immunisation (vaccination) recommandé pour votre/vos enfant(s) ?
Échantillon : répondants qui sont parents d'enfants de moins de 18 ans (n = 263)

Motifs ayant entraîné le report ou la non-administration d'un vaccin recommandé pour eux-mêmes ou pour une personne à leur charge au cours des 12 à 18 derniers mois

Près de quatre répondants sur dix ont déclaré n'avoir jamais omis ni reporté un vaccin recommandé. Cette proportion était plus élevée parmi les répondants âgés de 65 à 75 ans, ceux résidant au Québec ou au Canada atlantique et ceux ayant un niveau de confiance plus élevé dans les vaccins. Parmi les répondants ayant identifié au moins un obstacle, le nombre moyen déclaré était de 2, ce chiffre passant à 3 chez ceux qui faisaient moins confiance aux vaccins. Les répondants ayant moins confiance dans les vaccins étaient également plus susceptibles d'exprimer des préoccupations concernant leur innocuité, leur efficacité et leurs ingrédients, ainsi que de privilégier l'immunité naturelle.



38 %

Perçoivent un ou plusieurs obstacles à la vaccination
(Nombre moyen d'obstacles : 2,1)


Niveau de confiance faible:
Nombre moyen d'obstacles : 2,9

65-75 ans : 51 %
Québec : 45 % / Atlantique : 45 %
Niveau de confiance élevé/assez élevé : 45 %

Q4. Avez-vous retardé ou manqué un vaccin recommandé pour vous-même ou pour une personne à votre charge au cours des 12 à 18 derniers mois à cause de l'un des obstacles suivants? *Veuillez sélectionner tout ce qui s'applique.*
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

Intention de suivre les recommandations d'un professionnel de la santé en matière de vaccination

Près de la moitié des répondants ont déclaré qu'ils suivraient la recommandation d'un professionnel de la santé concernant la vaccination et qu'ils prendraient des dispositions pour se faire vacciner, tandis que 43 % des répondants envisageraient sérieusement cette recommandation ou chercheraient à obtenir davantage de renseignements. L'intention de suivre la recommandation était plus marquée chez les répondants âgés de 65 à 75 ans ainsi que chez ceux résidant en Colombie-Britannique et au Canada atlantique. Parmi les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins, il était plus courant de chercher à obtenir davantage de renseignements que de choisir de ne pas suivre la recommandation.




Q5. Si un professionnel de la santé vous recommandait un vaccin demain, que seriez-vous le plus susceptible de faire?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

SENSIBILISATION ET ACCÈS

03

Sources d'information sur les vaccins


Les professionnels de la santé constituaient la principale source d'information sur les vaccins parmi les répondants, en particulier chez les plus âgés. Les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins étaient plus enclins à indiquer qu'ils recouraient à des recherches générales sur le Web ainsi qu'à des forums de santé en ligne ou à des groupes communautaires. Les répondants de l'Alberta étaient plus enclins que ceux des autres régions à citer les pharmaciens comme source d'information sur les vaccins.



Q6. Où allez-vous habituellement chercher des informations sur les vaccins? *Veuillez sélectionner un maximum de 3 réponses.*
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

Connaissance des points d'accès provinciaux

La plupart des répondants ont indiqué plusieurs endroits où, selon eux, les vaccins pourraient être administrés, et seulement 4 % ont déclaré ne pas savoir où se faisaient les vaccinations dans leur province. La connaissance déclarée variait d'une région à l'autre : les répondants du Québec étaient plus enclins à citer les cliniques de santé publique ou les CLSC, tandis que ceux du Canada atlantique étaient plus enclins à citer les cliniques d'infirmières praticiennes. Les répondants du Québec étaient moins enclins à citer les cabinets de médecins de famille ou d'omnipraticiens comme lieux d'administration des vaccins*.



Q7. Selon vous, lequel des endroits suivants peut administrer des vaccins dans votre province? *Veuillez sélectionner tout ce qui s'applique.*
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)


ABORDABILITÉ ET COUVERTURE

04

Public

Comprendre la couverture des vaccins par les régimes privés


De nombreux répondants ont indiqué bénéficier d'une assurance privée couvrant les vaccins, mais la plupart ne savaient pas exactement quels vaccins étaient couverts par leur régime. Les adultes âgés de 55 ans et plus ainsi que les répondants du Québec étaient moins susceptibles de déclarer bénéficier d'une couverture en matière de vaccins.



Q8. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre compréhension de la couverture des vaccins dans votre régime d'assurance privée ?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

Intention de suivre les recommandations vaccinales lorsque la vaccination est à ses frais

Le coût influençait les décisions en matière de vaccination chez de nombreux répondants. Alors que la moitié environ des personnes interrogées ont déclaré qu'elles se feraient tout de même vacciner selon les recommandations si elles devaient payer de leur poche, une proportion similaire a indiqué que le coût les inciterait à reporter ou à renoncer à la vaccination. Le coût constituait un obstacle plus important chez les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins, tandis que les répondants âgés de 55 ans et plus et ceux résidant au Canada atlantique étaient plus enclins à affirmer qu'ils se feraient vacciner quel que soit le coût.



Q9. Si vous deviez payer vous-même pour un vaccin recommandé parce qu'il n'était pas couvert par l'assurance publique ou privée, comment cela influencerait-il votre décision de le recevoir?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

ACTIONS FUTURES ET FACTEURS DE CONFIANCE

05

Facteurs influençant la prise de décision sur la vaccination


Les recommandations des professionnels de la santé, les voyages, les épidémies ainsi que la saison de la grippe et des maladies respiratoires figuraient parmi les situations les plus fréquemment citées par les répondants lorsqu'ils pensaient à la vaccination. Les personnes plus âgées étaient plus enclines à citer les recommandations des professionnels de la santé, les maladies saisonnières et l'admissibilité en fonction de l'âge comme des facteurs déterminants pour se faire vacciner, tandis que les répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins étaient plus enclins à indiquer qu'ils n'avaient aucune raison particulière de privilégier la vaccination.



Q10. Y a-t-il des moments ou des situations où vous êtes plus susceptible de penser à vous faire vacciner? *Veuillez sélectionner un maximum de 3 réponses.*
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

Probabilité de discuter des calendriers de vaccination avec un professionnel


La plupart des répondants ont déclaré qu'ils seraient susceptibles de discuter, au cours des 12 prochains mois, de leur calendrier de vaccination ou de celui d'un enfant à leur charge avec un professionnel de la santé. Les répondants étaient plus nombreux à indiquer qu'ils auraient ces discussions parmi les parents, les aînés et les hommes, tandis que ceux qui faisaient moins confiance aux vaccins étaient moins susceptibles de déclarer qu'ils auraient ces discussions.



Q11. Quelle est la probabilité que vous discutiez de manière proactive avec un médecin, un pharmacien ou un(e) infirmier(ère) praticien(ne) de votre calendrier de vaccination pour adultes recommandé ou celui d'un enfant à charge au cours des 12 prochains mois?
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)

Facteurs de confiance dans le respect des calendriers de vaccination

Les professionnels de la santé constituaient le facteur le plus souvent cité comme étant susceptible de renforcer la confiance dans le respect des calendriers de vaccination, ce qui concorde avec des conclusions antérieures indiquant que les recommandations des professionnels de la santé figuraient parmi les principaux facteurs incitant à la vaccination. Des renseignements clairs sur le calendrier de vaccination, les critères d'admissibilité et l'innocuité ont également joué un rôle important. Près de la moitié des répondants qui faisaient moins confiance aux vaccins ont indiqué que rien ne pourrait renforcer leur confiance.



Q12. Lesquels des éléments suivants feriez-vous le plus pour augmenter votre confiance à suivre les calendriers de vaccination provinciaux recommandés pour vous ou une personne à charge ? *Veuillez sélectionner un maximum de 3 réponses.*
Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)


DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

06

Public

Profil des répondants

Sexe




49 %
Hommes


50 %
Femmes

Autre genre : 1 %

Âge



Région



Échantillon : ensemble des personnes interrogées (n = 1 000)